

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 1397-CPR-0073-LT**

1. **Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:**  
Žematemperatūris sulfatams atsparus šlakinis cementas EN 197-1 –CEM III/B 32,5 N-LH/SR
2. **Naudojimo paskirtis:**  
Betono, skiedinių, injekcinių skiedinių ir kitų statybinių mišinių ruošimas bei statybos produktų gamyba
3. **Gamintojas:**  
AB „Akmenės cementas“, Dalinkevičiaus g.2, LT-85118 Naujoji Akmenė, www.cementas.lt
4. **Įgaliotasis atstovas**  
Netaikoma
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema**  
Sistema 1+
6. **Darnusis standartas**  
LST EN 197-1:2011  
Notifikuotoji įstaiga, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC),  
Identifikavimo Nr. 1397
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Įprastiniai cementai	CEM III/B 32,5 N-LH/SR
Gniuždymo stipris, MPa: ankstyvasis stipris standartinis stipris	≥ 16,0 ≥ 32,5 ≤ 52,5
Rišimosi pradžia, min	≥ 75
Tūrio pastovumas, mm	≤ 10
Kaitmenys, %	≤ 5,0
Netirpmenys, %	≤ 5,0
Sulfatų (SO <sub>3</sub> ) kiekis, %	≤ 4,0
Chloridų kiekis, %	≤ 0,10
Hidratacijos šiluma, J/g	≤ 270
Šarmų kiekis, sk Na <sub>2</sub> O ekv., %	≤ 2

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Nijolė Vaupšienė, kokybės vadybininkė  
(vardas, pavardė ir pareigos)

Naujoji Akmenė, 2017-04-11  
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)