

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-01-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,68	775	758	115
2	1,93	616	750	121
3	1,68	959	649	136
4	1,31	1475	499	210
5	1,36	1336	582	197
6	1,20	1589	542	191
7	1,33	1274	565	125
8	1,73	383	691	41
9	1,68	442	715	42
10	1,81	518	719	44
11	1,95	798	718	56
12	3,05	354	773	9
13	krosnies remontas			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Vid.	1,73	877	663	107
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Sausio 13 dieną krosnis sustabdyta kapitaliniam remontui.
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-02-(01-29)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	krosnies remontas			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
Vid.				
Normatyvas				

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-03-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	0	0	0	0
2	1,18	527	662	184
3	2,82	209	771	40
4	2,78	339	795	46
5	2,19	627	742	92
6	2,29	546	708	65
7	2,09	669	638	59
8	2,18	689	610	60
9	2,09	750	617	111
10	1,83	989	642	212
11	1,80	1053	585	229
12	1,99	887	575	135
13	2,63	616	668	104
14	2,31	430	646	143
15	1,97	805	631	137
16	1,84	1121	575	110
17	1,93	1129	567	86
18	1,51	2026	458	152
19	1,94	1346	604	124
20	2,31	856	597	63
21	2,22	685	611	68
22	2,41	630	792	82
23	2,30	773	743	123
24	2,09	927	777	159
25	2,31	620	796	86
26	2,35	908	752	120
27	2,14	776	732	114
28	2,08	758	751	95
29	1,97	865	659	107
30	1,93	785	715	121
31	1,89	719	707	123
Vid.	2,11	802	671	112
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-04-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	2,00	655	392	49
2	1,44	1431	293	46
3	1,84	751	357	59
4	2,09	743	456	126
5	2,06	718	465	249
6	1,86	737	436	383
7	1,80	794	424	379
8	1,71	893	406	492
9	1,82	532	395	464
10	1,89	692	404	394
11	1,51	1284	366	386
12	1,50	1262	359	353
13	1,46	1593	356	374
14	1,58	1321	379	321
15	1,62	1341	388	290
16	2,01	1260	619	245
17	1,94	785	656	168
18	1,69	1191	538	128
19	1,45	1801	581	166
20	1,78	1673	556	166
21	2,20	993	620	150
22	2,05	1264	538	189
23	2,49	1120	617	165
24	2,09	898	626	137
25	1,93	1305	591	208
26	1,90	1500	568	295
27	1,71	1516	531	293
28	1,93	1296	541	168
29	2,37	646	651	70
30	3,16	929	548	167
Vid.	1,90	1097	489	236
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-05-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	2,18	745	646	65
2	2,38	805	676	96
3	2,27	1052	584	81
4	2,06	1497	597	111
5	1,85	1651	587	190
6	2,06	1349	588	260
7	2,19	1115	632	255
8	2,21	1232	670	214
9	1,98	1264	606	195
10	2,22	992	594	130
11	2,16	1361	599	171
12	2,32	891	600	116
13	2,01	1094	547	151
14	2,10	960	610	177
15	2,12	1197	622	209
16	1,88	1369	591	274
17	2,09	1287	644	231
18	2,27	940	687	189
19	2,08	999	661	251
20	1,89	1345	607	408
21	1,62	1751	553	278
22	2,05	1286	481	121
23	2,25	1202	583	130
24	2,18	1195	589	152
25	2,19	1341	600	239
26	2,19	1388	524	148
27	1,86	1825	466	211
28	1,91	1516	552	242
29	1,78	1622	501	266
30	1,95	1530	630	262
31	1,92	1352	606	271
Vid.	2,07	1263	595	197
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-06-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,77	1724	553	307
2	1,69	1724	545	310
3	1,84	1406	645	342
4	1,89	1489	687	332
5	1,93	1660	621	258
6	1,87	1531	622	196
7	2,38	1598	578	139
8	2,94	1207	587	145
9	2,18	1400	611	123
10	2,07	1570	605	207
11	2,09	1537	633	189
12	2,00	1335	635	142
13	2,08	1484	594	175
14	2,06	1510	592	140
15	2,09	1427	591	216
16	2,09	1194	658	171
17	2,30	1024	724	113
18	2,45	827	694	51
19	2,06	1158	653	102
20	2,13	1237	649	99
21	2,10	1310	659	134
22	2,10	1842	575	155
23	2,00	857	272	59
24	-	-	-	-
25	-	-	-	-
26	3,88	456	260	65
27	2,60	266	754	15
28	1,86	1094	564	123
29	1,83	1432	526	173
30	1,58	1972	448	207
Vid.	2,03	1242	551	156
Normatyvas		2029	800	580

- duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms

2012-06-24,25 d. krosnis Nr.7 nedirbo.

Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-07-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,82	1943	578	232
2	2,04	1657	615	206
3	2,17	1258	623	196
4	1,96	1816	536	259
5	1,88	1635	598	223
6	1,61	1919	540	204
7	2,03	1278	610	151
8	1,96	1230	598	193
9	1,90	1538	582	224
10	2,24	969	693	208
11	2,19	1125	627	205
12	2,34	1712	525	268
13	2,61	1566	563	278
14	2,56	1486	572	224
15	2,72	1810	529	230
16	2,93	1813	518	249
17	3,00	1833	518	268
18	3,15	1667	432	209
19	1,91	1913	511	259
20	2,01	1837	546	286
21	2,11	1412	542	258
22	2,12	1370	580	294
23	1,98	1799	495	311
24	1,98	1775	480	175
25	1,48	1715	495	56
26	1,81	1063	638	60
27	1,74	1279	649	40
28	1,35	1362	630	61
29	1,41	1519	596	89
30	1,31	1381	616	123
31	1,41	1186	628	87
Vid.	2,06	1544	570	198
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-08-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,23	1323	631	79
2	1,44	1356	603	66
3	1,58	1333	640	99
4	1,56	1264	628	77
5	1,48	1339	592	80
6	1,42	1388	622	83
7	1,60	1088	617	73
8	1,81	984	732	108
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	2,12	482	470	18
14	1,42	1180	699	48
15	1,51	1066	599	79
16	1,47	1567	585	122
17	1,35	1933	576	166
18	1,21	1810	531	131
19	1,51	1513	604	139
20	1,42	1536	595	116
21	1,35	1544	652	170
22	2,68	1875	695	192
23	1,26	1598	508	156
24	0,74	769	305	79
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-
30	1,80	120	463	24
31	2,02	663	703	35
Vid.	1,10	895	421	69
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.
Rugpjūčio 9-12 ir 25-29 dienomis krosnis Nr.7 nedirbo.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-09-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,42	1348	596	108
2	1,23	1908	564	228
3	1,24	1916	569	258
4	1,65	1490	610	172
5	1,69	1176	636	201
6	1,74	852	634	127
7	1,77	910	627	121
8	1,80	852	621	112
9	1,38	1383	538	125
10	1,64	897	576	60
11	1,64	1240	587	58
12	1,84	914	635	23
13	1,39	1513	495	38
14	2,06	840	687	46
15	1,60	1566	584	99
16	1,77	1499	525	81
17	1,64	1427	572	47
18	1,98	1041	673	51
19	1,57	1471	629	68
20	1,57	1308	365	67
21	1,51	1273	616	170
22	1,57	1133	643	234
23	1,60	1394	611	249
24	1,45	1239	574	173
25	1,35	1560	532	106
26	1,25	1873	486	119
27	1,22	2027	489	224
28	1,61	1320	604	207
29	1,40	1709	566	242
30	1,20	1963	533	274
Vid.	1,56	1304	588	125
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-10-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	Krosnis nedirbo			
2	1,33	1527	584	138
3	1,26	1451	598	198
4	1,28	1501	550	210
5	1,24	1862	520	245
6	1,75	1112	602	140
7	1,63	1317	634	160
8	1,65	1389	621	158
9	1,52	1377	592	179
10	1,50	1596	530	159
11	1,17	1773	494	171
12	1,46	1782	505	136
13	2,26	580	733	139
14	1,65	1275	555	111
15	1,42	1591	545	171
16	1,59	1617	526	150
17	1,60	1533	541	128
18	1,84	1208	593	131
19	1,82	1547	471	126
20	1,62	1314	481	101
21	1,97	1171	513	85
22	1,48	1496	503	158
23	1,31	1369	571	270
24	1,83	662	304	144
25	Krosnis nedirbo			
26				
27				
28				
29				
30				
31	1,35	1149	555	456
Vid.	1,56	1383	547	169
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-11-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,38	543	753	162
2	1,43	1595	682	295
3	1,22	1551	653	183
4	1,10	1826	663	402
5	1,08	1715	549	266
6	1,22	1721	680	318
7	1,43	1415	681	345
8	1,25	1611	583	335
9	1,27	989	711	512
10	1,70	561	666	191
11	1,20	1490	578	428
12	1,13	1687	541	390
13	1,11	1712	553	273
14	1,01	1943	601	326
15	1,60	1432	637	248
16	1,25	1584	581	287
17	1,48	1305	547	258
18	1,06	1834	551	268
19	1,16	1364	592	209
20	1,18	1583	568	191
21	1,21	1565	551	157
22	1,50	1068	671	81
23	1,49	1296	656	112
24	1,46	1472	584	194
25	1,28	1632	558	204
26	1,16	1529	557	288
27	0,92	1939	512	328
28	1,04	1850	588	357
29	1,00	1917	541	303
30	1,10	1988	536	315
Vid.	1	1524	604	274
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2012-12-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	0,73	407	330	53
2	1,64	906	635	174
3	1,78	737	614	101
4	1,32	1405	640	230
5	1,55	1234	640	160
6	1,30	1516	553	131
7	1,47	1567	566	139
8	1,35	1526	584	175
9	1,74	1061	635	120
10	1,77	1470	631	173
11	1,21	1763	513	258
12	1,30	1610	530	271
13	1,16	1694	642	321
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	0,71	573	311	132
17	1,74	680	772	181
18	1,62	1171	705	204
19	1,69	1021	736	214
20	1,67	1165	705	159
21	1,75	1132	729	151
22	1,49	1401	685	175
23	1,38	1820	582	160
24	1,31	1751	561	186
25	0,55	1168	213	47
26	1,25	1907	598	142
27	1,79	1261	691	148
28	1,83	1329	609	106
29	1,80	1320	635	150
30	1,36	1899	583	193
31	1,24	1918	477	215
Vid.	1,34	1239	552	157
Normatyvas		2029	800	580

2012-12-14/15 dienomis krosnis nedirbo.

- * - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.