

Specifinių teršalų, išmetamų iš krosnies Nr.7 kartu deginant akmens anglis ir naudotas padangas, matavimo duomenys

Atliktų matavimų data	Teršalų pavadinimas ir mato vienetas						
	HCl, mg/Nm ³	HF, mg/Nm ³	BOA, mg/Nm ³	Sunkieji metalai			Dioksinai ir furanai, ng/Nm ³
				Cd + Tl, mg/Nm ³	Hg, mg/Nm ³	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V, mg/Nm ³	
2010 sausio 07-09 d.	1,2	0,3	8,3	0,0145	0,011	0,17	0,0030
2010 rugsėjo 09-10 d.	1,092	0,0235	9,575	0,0132	0,0110	0,1393	-
RV	10	1	10	0,05	0,05	0,5	0,1

RV – leistina paros ribinė vertė,

HCl- chloro vandenilis, HF- fluoro vandenilis, BOA – bendra organinė anglis.

AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys

2011-03-(01-31)

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	Krosnis Nr.7 nedirbo			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	3,45	162	691	1
17	3,32	306	623	3
18	2,73	426	562	14
19	2,60	476	577	1
20	3,03	318	610	1
21	2,87	355	551	1
22	3,34	546	664	28
23	2,93	1025	521	14
24	2,35	1156	592	61
25	3,17	815	671	15
26	2,50	1007	558	36
27	2,53	747	565	45
28	2,48	693	551	102
29	2,28	892	613	147
30	2,22	1191	491	76
31	2,07	1324	428	51
Vid.	2,74	715	579	37
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-04-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,96	1683	342	121
2	2,20	1194	387	215
3	2,53	755	454	125
4	2,30	1281	390	138
5	2,07	1328	351	54
6	2,11	1240	298	152
7	1,98	1681	263	115
8	1,81	1696	309	78
9	1,78	1589	312	5
10	1,83	1538	298	141
11	1,88	1370	316	118
12	1,90	1198	342	58
13	2,17	1059	365	32
14	2,25	1146	372	15
15	2,26	1090	359	15
16	2,41	1012	564	1
17	2,17	1101	536	1
18	1,85	1502	491	1
19	1,87	1492	436	3
20	1,97	1444	458	4
21	2,32	999	552	1
22	2,48	683	646	1
23	2,55	950	500	1
24	2,36	1169	439	1
25	2,21	1480	486	2
26	2,06	1872	471	2
27	2,31	1289	576	3
28	2,25	1098	539	3
29	2,20	1027	496	2
30	2,22	829	496	2
Vid.	2,14	1260	428	47
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-05-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,82	1202	411	2
2	1,86	1543	400	1
3	2,27	1988	334	7
4	2,90	1965	391	91
5	3,09	1399	502	57
6	2,70	1192	541	74
7	2,47	1097	549	94
8	2,89	784	708	148
9	2,44	1212	585	159
10	2,26	1568	601	173
11	2,25	1402	581	138
12	2,14	1724	607	149
13	2,05	1528	636	141
14	1,81	1520	512	147
15	2,04	1257	627	137
16	1,86	1339	632	175
17	1,77	1663	558	116
18	1,96	1831	520	73
19	2,14	1190	637	45
20	3,12	1028	612	33
21	2,42	1217	736	111
22	2,21	1320	556	82
23	1,94	1823	521	102
24	1,91	1657	461	119
25	1,91	1468	435	102
26	1,89	1502	438	103
27	2,18	1956	415	141
28	2,55	1917	514	157
29	1,91	1485	328	122
30	2,40	1826	481	120
31	1,95	1990	251	144
Vid.	2,23	1503	519	105
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija.

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-06-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	2,39	1972	348	113
2	2,94	1901	488	79
3	2,47	1878	467	66
4	2,53	1814	405	76
5	2,02	1857	305	102
6	2,36	1961	301	116
7	4,06	1535	352	70
8	2,07	975	534	53
9	2,06	1526	499	72
10	2,05	1160	521	52
11	2,17	1411	451	35
12	1,91	1647	382	45
13	1,87	1074	485	69
14	1,94	1054	496	69
15	1,84	1307	495	67
16	1,88	1092	545	47
17	1,85	1041	574	46
18	1,97	658	552	43
19	1,60	1171	511	71
20	2,04	919	538	44
21	1,59	1263	459	51
22	1,73	1109	512	49
23	4,13	598	614	41
24	2,24	211	387	18
25	2,08	538	724	58
26	2,30	461	744	113
27	2,09	684	657	150
28	1,94	899	721	200
29	2,38	842	781	157
30	2,13	805	728	119
Vid.	2,22	1179	519	76
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-07-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	2,22	845	717	130
2	2,46	921	741	127
3	2,13	1040	705	110
4	1,95	967	714	158
5	1,73	1221	654	188
6	1,80	1316	622	160
7	1,81	1328	615	182
8	1,92	1058	630	187
9	1,78	1335	508	197
10	1,89	1318	542	165
11	1,89	1397	609	213
12	1,92	1191	614	182
13	2,27	854	725	132
14	2,04	1120	720	216
15	1,79	1574	611	210
16	2,31	781	691	132
17	2,18	892	734	213
18	2,19	1128	560	328
19	2,38	851	774	164
20	2,10	848	671	161
21	1,94	1192	624	159
22	1,91	1304	607	196
23	2,24	923	629	203
24	2,25	827	683	199
25	2,28	783	627	179
26	2,11	886	608	220
27	1,91	1188	589	209
28	1,88	950	592	204
29	1,85	1007	486	135
30	2,10	705	639	215
31	2,41	628	675	164
Vid.	2,05	1044	642	182
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-08-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	krosnis nedirbo			
2				
3				
4	3,26	491	610	182
5	2,10	746	770	254
6	1,80	995	586	216
7	1,80	1340	470	218
8	1,78	1592	382	242
9	3,77	1142	503	157
10	1,98	711	591	219
11	2,07	871	623	190
12	1,76	1300	573	327
13	1,97	1977	605	292
14	2,02	1176	638	347
15	1,99	1234	635	425
16	1,91	1109	587	337
17	1,89	855	508	220
18	1,60	1358	471	321
19	1,70	1811	407	321
20	1,67	1776	571	255
21	2,21	422	385	40
22	2,06	1217	712	271
23	2,01	1135	601	239
24	2,12	1380	635	350
25	2,08	1270	677	402
26	1,95	1662	635	331
27	2,88	905	747	240
28	2,00	1279	680	319
29	2,99	461	506	175
30	1,93	1213	675	351
31	1,89	1302	720	380
Vid.	2,11	1169	589	272
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-09-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	4,22	1115	524	243
2	1,84	1064	618	285
3	1,83	1323	566	415
4	1,93	1413	660	409
5	1,84	1180	762	408
6	1,66	1446	640	306
7	1,65	1337	665	384
8	1,62	1637	610	382
9	1,61	1576	589	348
10	1,52	672	240	118
11	2,63	1983	606	230
12	1,68	1468	597	273
13	1,76	1626	660	265
14	1,67	1351	687	300
15	1,77	1211	699	324
16	1,84	1062	610	248
17	1,58	1542	602	284
18	1,56	1549	512	329
19	1,54	1671	586	369
20	1,40	1417	545	351
21	1,44	1660	564	328
22	1,48	1229	548	281
23	1,77	1299	598	295
24	1,50	1632	564	376
25	1,57	1634	667	361
26	1,69	1244	741	280
27	1,75	1144	750	280
28	1,66	1518	731	360
29	1,61	1665	658	404
30	1,61	1630	643	393
Vid.	1,77	1394	597	315
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms
Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:
O₂ – deguonies kiekis;
CO – anglies monoksido koncentracija;
NO_x – azoto oksidų koncentracija;
SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-10-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	2,15	1025	710	270
2	2,24	1022	680	252
3	1,87	1308	672	296
4	1,77	1489	700	331
5	1,72	1521	669	366
6	1,93	1282	753	311
7	1,64	1605	603	335
8	1,36	1557	636	300
9	1,69	918	695	226
10	1,66	1131	692	228
11	1,37	1219	591	214
12	1,56	1042	591	157
13	1,66	1152	711	234
14	1,56	1280	646	188
15	1,74	701	639	75
16	1,60	1212	517	107
17	1,43	1074	467	64
18	1,97	508	629	20
19	2,19	636	733	50
20	1,78	1003	735	171
21	1,99	1069	664	179
22	1,95	1054	754	176
23	2,62	811	723	95
24	2,20	817	780	96
25	2,23	729	763	100
26	1,78	981	627	67
27	1,48	1203	689	165
28	2,02	1076	629	109
29	2,27	1010	708	125
30	2,29	1141	770	206
31				
Vid.	1,86	1086	673	184
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms

Spalio 31 dieną krosnis nedirbo.

Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-11-(01-30)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂ %	CO* mg/Nm ³	NO _x * mg/Nm ³	SO ₂ * mg/Nm ³
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	1,21	237	392	67
8	2,42	377	718	70
9	2,13	550	712	151
10	2,00	607	724	138
11	1,92	860	730	160
12	1,85	1125	682	181
13	1,92	938	679	171
14	1,60	1103	630	203
15	1,61	1357	552	230
16	1,58	1074	549	172
17	1,48	1084	542	126
18	1,44	1512	470	146
19	1,53	1525	474	137
20	1,60	1651	503	132
21	1,45	1401	551	143
22	1,59	1141	565	131
23	2,01	826	691	153
24	1,77	1339	593	229
25	1,46	1284	571	156
26	1,64	1013	652	146
27	1,66	1413	632	152
28	2,29	841	705	119
29	1,57	964	669	137
30	1,65	1044	653	132
Vid.	1,72	1053	610	149
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms

Lapkričio 1-6 dienomis krosnis nedirbo.

Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija

**AB „Akmenės cementas“ nuolatinio monitoringo duomenys
2011-12-(01-31)**

Diena	Paros vidutinė vertė			
	O ₂	CO*	NO _x *	SO ₂ *
	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
1	1,80	1229	684	134
2	1,36	1467	633	223
3	1,28	1374	540	151
4	1,50	1017	597	336
5	1,33	1619	544	167
6	1,69	1107	619	128
7	0,90	280	342	43
8	0,87	351	378	56
9	1,66	945	640	127
10	1,53	1426	620	138
11	1,56	1296	627	114
12	1,72	891	755	112
13	1,56	997	624	94
14	1,42	1698	636	168
15	1,60	1447	587	117
16	1,27	286	390	40
17				
18				
19				
20	1,05	662	160	76
21	1,94	314	781	37
22	0,80	361	331	69
23	1,41	682	623	120
24	1,26	1089	547	155
25	1,34	1108	623	142
26	1,36	1286	564	197
27	1,61	1220	666	228
28	1,35	1082	570	213
29	1,31	695	531	85
30	1,96	480	721	78
31	1,73	808	680	79
Vid.	1,30	878	517	117
Normatyvas		2029	800	580

* - duomenys pateikti esant standartinėms sąlygoms

Gruodžio 17-19 dienomis krosnis nedirbo.

Krosnies Nr.7 išmetamose dujose nuolatos matuojama:

O₂ – deguonies kiekis;

CO – anglies monoksido koncentracija;

NO_x – azoto oksidų koncentracija;

SO₂ – sieros dioksido koncentracija