

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas		Diena (data):					Spausdinimo data:			01/03/20
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30		
01/02/2020	3.47	571.29	367.61	140.14	28.33	0.63	0.02	0.73	9.24	
02/02/2020	3.55	599.19	346.13	101.53	37.18	0.45	0.02	0.75	10.72	
03/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.29	
04/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.31	
05/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.27	
06/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.31	
07/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.37	
08/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.36	
09/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.36	
10/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.35	
11/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.27	
12/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.33	
13/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.35	
14/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.34	
15/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.24	
16/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.24	
17/02/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.21	
18/02/2020	X 4.30	X 550.60	X 334.91	X 53.42	X 25.35	X 5.26	X 0.05	X 0.88	11.17	
19/02/2020	5.38	514.67	342.46	50.76	25.11	1.56	0.03	0.78	9.35	
20/02/2020	5.41	531.09	353.59	82.39	28.80	1.89	0.03	0.77	9.29	
21/02/2020	6.24	554.05	423.26	112.99	27.28	1.40	0.03	0.92	9.63	
22/02/2020	5.53	582.16	385.03	141.62	32.07	0.77	0.02	0.79	9.57	
23/02/2020	5.22	634.24	363.20	166.67	35.54	1.23	0.02	0.87	9.45	
24/02/2020	4.95	604.32	379.96	205.34	32.17	1.80	0.02	0.82	9.39	
25/02/2020	5.21	605.07	373.95	196.11	30.93	1.29	0.02	0.85	9.41	
26/02/2020	4.41	627.19	368.36	155.87	34.35	0.87	0.02	0.78	9.31	
27/02/2020	4.53	627.89	331.32	134.44	31.23	0.51	0.02	0.79	9.29	
28/02/2020	4.56	565.45	395.02	162.47	25.00	1.11	0.02	0.78	9.33	
29/02/2020	4.34	573.32	402.44	170.14	24.76	0.95	0.02	0.86	9.36	
<b>Min</b>	3.47	514.67	331.32	50.76	24.76	0.45	0.02	0.73	9.24	
<b>Max</b>	6.24	634.24	423.26	205.34	37.18	5.26	0.05	0.92	21.37	
<b>MAV</b>	4.85	583.47	371.88	140.12	30.03	1.14	0.02	0.81	15.62	
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi		
<b>Emi</b>	1124.12	93432.71	69629.52	25713.14	6014.57	266.35	5.47	195.92		
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>									

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data):				Spausdinimo data:			01/02/20
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30		
01/01/2020	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	19.37	
02/01/2020	X 4.75	X 447.97	X 390.46	X 0.95	X 21.27	X 3.68	X 0.04	X 0.90	10.35	
03/01/2020	9.14	468.12	393.67	12.66	21.16	1.00	0.04	0.86	9.40	
04/01/2020	7.91	537.13	442.11	29.10	25.27	1.72	0.03	0.82	9.15	
05/01/2020	5.44	523.00	402.55	58.11	23.25	1.80	0.03	0.81	11.37	
06/01/2020	5.05	529.31	434.93	60.49	22.56	1.62	0.03	0.81	9.42	
07/01/2020	4.62	532.26	425.19	64.43	23.91	1.16	0.03	0.75	9.39	
08/01/2020	4.42	542.87	356.63	61.73	28.65	0.56	0.03	0.80	9.11	
09/01/2020	3.99	540.46	400.85	70.54	33.47	1.12	0.02	0.79	9.00	
10/01/2020	3.86	544.87	399.49	86.79	37.40	1.47	0.02	0.73	8.89	
11/01/2020	4.09	556.05	402.65	92.21	32.45	0.91	0.02	0.78	9.14	
12/01/2020	3.91	555.58	414.57	87.44	32.30	0.67	0.02	0.72	9.14	
13/01/2020	3.75	557.81	411.28	86.90	29.59	1.20	0.02	0.80	9.16	
14/01/2020	3.98	548.78	353.29	59.79	26.48	0.63	0.02	0.75	9.06	
15/01/2020	3.97	563.47	302.20	42.86	27.39	0.52	0.02	0.76	9.03	
16/01/2020	11.02	617.54	443.06	D 654.76	26.56	1.21	0.02	5.44	9.56	
17/01/2020	4.78	489.54	439.59	47.02	28.04	1.75	0.03	0.90	10.86	
18/01/2020	4.93	499.10	408.94	41.28	29.51	1.16	0.03	0.76	9.07	
19/01/2020	4.09	527.65	402.79	75.14	30.28	1.05	0.02	0.73	9.12	
20/01/2020	3.84	563.57	351.26	107.24	31.88	0.62	0.02	0.77	9.10	
21/01/2020	3.96	601.29	313.22	117.58	34.53	0.95	0.01	0.79	8.87	
22/01/2020	3.95	588.28	340.00	103.08	35.27	1.01	0.02	0.76	8.93	
23/01/2020	4.20	623.76	310.05	123.24	34.22	0.81	0.01	0.73	9.37	
24/01/2020	4.45	633.23	255.51	109.66	35.39	0.76	0.01	0.79	8.98	
25/01/2020	4.02	566.63	371.25	144.96	29.64	0.93	0.02	0.79	9.45	
26/01/2020	3.99	550.88	328.20	157.88	28.61	0.56	0.01	0.78	9.37	
27/01/2020	3.95	572.85	350.43	191.79	28.65	0.82	0.02	0.81	9.46	
28/01/2020	4.20	553.53	388.07	158.92	29.75	0.40	0.02	0.86	9.36	
29/01/2020	3.56	659.43	299.72	120.31	30.77	1.06	0.02	0.77	9.16	
30/01/2020	3.32	587.15	351.96	124.75	30.08	0.67	0.02	0.68	9.07	
31/01/2020	3.89	583.10	358.07	156.35	27.05	0.80	0.03	0.70	10.14	
<b>Min</b>	3.32	447.97	255.51	0.95	21.16	0.40	0.01	0.68	8.87	
<b>Max</b>	11.02	659.43	443.06	654.76	37.40	3.68	0.04	5.44	19.37	
<b>MAV</b>	4.69	559.21	373.53	111.03	29.59	0.99	0.02	0.93	9.70	
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi		
<b>Emi</b>	2370.18	198716.69	153317.97	44624.62	12526.38	488.97	10.40	487.21		
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data</b>		<b>D = &gt;DLV</b>		<b>X = no DAV</b>		<b>- = Out of operation</b>			