

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): saus.-23				Spausdinimo data: 01-02-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-01-2023	5,49	416,71	297,12	343,85	25,40	3,30	0,13	0,00	12,05
02-01-2023	6,75	359,59	323,12	331,71	26,02	3,34	0,13	0,02	12,20
03-01-2023	4,41	440,04	277,76	300,05	25,59	1,34	0,12	0,03	11,85
04-01-2023	6,51	349,01	413,47	D 561,30	25,05	2,83	0,18	0,35	11,73
05-01-2023	5,25	453,74	332,91	315,79	25,08	1,89	0,14	0,01	12,17
06-01-2023	7,19	379,81	372,84	320,50	23,79	0,83	0,12	0,02	12,45
07-01-2023	7,12	349,50	327,99	331,92	22,27	2,25	0,06	0,00	12,63
08-01-2023	5,77	330,76	366,30	328,96	22,67	3,72	0,09	0,00	12,46
09-01-2023	6,02	320,17	375,58	314,67	23,43	2,46	0,15	0,00	12,20
10-01-2023	6,35	334,58	366,53	363,21	23,66	6,86	0,16	0,00	12,12
11-01-2023	6,73	415,13	303,74	324,70	26,23	5,45	0,14	0,00	12,08
12-01-2023	6,14	454,01	293,95	300,01	28,21	3,42	0,12	0,00	12,13
13-01-2023	6,09	460,46	311,73	293,40	29,13	4,27	0,14	0,00	12,10
14-01-2023	6,14	417,15	336,27	323,42	26,71	2,70	0,15	0,00	12,21
15-01-2023	6,28	445,94	328,54	332,91	25,66	2,39	0,15	0,01	12,26
16-01-2023	6,05	410,47	320,01	315,24	24,37	1,59	0,14	0,00	12,17
17-01-2023	5,56	450,82	299,37	237,31	25,72	1,86	0,13	0,00	12,12
18-01-2023	6,41	459,42	320,17	331,17	23,14	2,95	0,11	0,00	12,27
19-01-2023	7,53	323,36	415,79	D 709,92	X 25,75	X 14,19	X 0,11	0,90	11,30
20-01-2023	6,34	455,27	317,96	288,96	26,19	D 10,96	0,20	0,12	12,37
21-01-2023	7,09	531,78	317,50	210,94	26,52	5,17	0,10	0,17	12,46
22-01-2023	7,39	425,18	359,11	202,92	23,82	4,40	0,09	0,00	12,61
23-01-2023	6,69	375,36	347,28	196,68	22,84	2,89	0,10	0,00	12,49
24-01-2023	6,32	404,96	301,06	254,55	23,87	1,31	0,11	0,00	12,46
25-01-2023	5,47	394,88	233,15	285,11	24,19	1,97	0,20	0,00	12,52
26-01-2023	5,91	386,77	286,06	306,56	24,23	2,05	0,13	0,00	12,62
27-01-2023	6,30	416,65	328,04	357,05	23,12	1,84	0,16	0,00	12,64
28-01-2023	5,89	462,15	289,62	296,13	22,60	0,94	0,18	0,00	12,60
29-01-2023	5,71	468,29	290,56	260,73	24,19	1,21	0,17	0,01	12,43
30-01-2023	6,39	523,79	336,63	257,74	25,66	1,13	0,19	0,00	12,34
31-01-2023	7,21	510,36	314,72	291,39	24,97	1,49	0,17	0,00	12,31
<b>Min</b>	4,41	320,17	233,15	196,68	22,27	0,83	0,06	0,00	11,30
<b>Max</b>	7,53	531,78	415,79	709,92	29,13	14,19	0,20	0,90	12,64
<b>MAV</b>	6,27	417,27	325,93	318,99	24,79	2,98	0,14	0,05	12,27
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	2467,75	126878,55	111237,95	108719,13	9164,33	1285,89	59,34	23,68	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): vas.-23				Spausdinimo data: 01-03-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-02-2023	7,25	497,81	320,85	286,66	24,64	1,44	0,21	0,00	12,28
02-02-2023	6,71	454,96	365,63	264,84	25,40	1,05	0,20	0,00	12,36
03-02-2023	6,51	432,66	353,40	250,80	25,53	1,00	0,16	0,00	12,41
04-02-2023	6,65	379,05	361,18	292,76	23,37	0,68	0,19	0,00	12,57
05-02-2023	6,99	362,31	387,31	324,85	22,34	1,10	0,24	0,03	12,55
06-02-2023	7,60	390,81	378,16	404,95	21,74	1,80	0,18	0,00	12,28
07-02-2023	8,65	339,50	378,87	D 602,99	X 31,08	X 9,97	X 0,37	0,97	11,71
08-02-2023	10,38	661,40	316,40	336,20	27,68	6,26	0,31	0,15	12,63
09-02-2023	10,86	D 961,79	248,99	343,24	29,15	4,66	0,27	0,00	12,53
10-02-2023	10,51	D 905,63	307,21	312,31	29,00	4,76	0,26	0,00	12,43
11-02-2023	10,86	D 1026,43	272,08	279,00	26,60	2,99	0,26	0,00	12,53
12-02-2023	9,85	440,37	407,47	336,63	21,46	2,10	0,27	0,00	12,72
13-02-2023	8,37	557,75	392,40	325,28	23,78	2,69	0,21	0,00	12,28
14-02-2023	8,15	520,07	353,82	303,15	22,93	2,41	0,30	0,00	12,24
15-02-2023	7,68	475,19	362,50	270,09	24,73	0,84	0,30	0,00	12,29
16-02-2023	6,92	349,38	388,21	237,02	22,22	0,68	0,27	0,00	12,54
17-02-2023	6,08	334,35	390,66	185,61	21,93	0,98	0,25	0,05	13,03
18-02-2023	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 0,00	20,68
19-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
20-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
21-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
22-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
23-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
25-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
26-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
27-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
28-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
<b>Min</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,68	0,16	0,00	11,71
<b>Max</b>	10,86	1026,43	407,47	602,99	31,08	9,97	0,37	0,97	21,21
<b>MAV</b>	8,25	537,08	351,61	315,82	24,65	2,32	0,24	0,07	15,85
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	1730,68	87375,40	64731,54	57920,60	4838,05	529,68	56,02	16,68	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): kov.-23				Spausdinimo data: 01-04-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
02-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
03-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
04-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
05-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
06-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,48
07-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
08-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
09-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
10-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
11-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
12-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
13-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
14-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
15-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
16-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
17-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
18-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,03
19-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
20-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
21-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,09
22-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
23-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
25-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
26-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
27-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
28-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
29-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
30-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
31-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
<b>Min</b>									0,00
<b>Max</b>	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	21,48
<b>MAV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Pastabos:** N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation