

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data):				saus.-23		Spausdinimo data: 01-02-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2		
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%		
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30			
01-01-2023	5,49	416,71	297,12	343,85	25,40	3,30	0,13	0,00	12,05		
02-01-2023	6,75	359,59	323,12	331,71	26,02	3,34	0,13	0,02	12,20		
03-01-2023	4,41	440,04	277,76	300,05	25,59	1,34	0,12	0,03	11,85		
04-01-2023	6,51	349,01	413,47	D 561,30	25,05	2,83	0,18	0,35	11,73		
05-01-2023	5,25	453,74	332,91	315,79	25,08	1,89	0,14	0,01	12,17		
06-01-2023	7,19	379,81	372,84	320,50	23,79	0,83	0,12	0,02	12,45		
07-01-2023	7,12	349,50	327,99	331,92	22,27	2,25	0,06	0,00	12,63		
08-01-2023	5,77	330,76	366,30	328,96	22,67	3,72	0,09	0,00	12,46		
09-01-2023	6,02	320,17	375,58	314,67	23,43	2,46	0,15	0,00	12,20		
10-01-2023	6,35	334,58	366,53	363,21	23,66	6,86	0,16	0,00	12,12		
11-01-2023	6,73	415,13	303,74	324,70	26,23	5,45	0,14	0,00	12,08		
12-01-2023	6,14	454,01	293,95	300,01	28,21	3,42	0,12	0,00	12,13		
13-01-2023	6,09	460,46	311,73	293,40	29,13	4,27	0,14	0,00	12,10		
14-01-2023	6,14	417,15	336,27	323,42	26,71	2,70	0,15	0,00	12,21		
15-01-2023	6,28	445,94	328,54	332,91	25,66	2,39	0,15	0,01	12,26		
16-01-2023	6,05	410,47	320,01	315,24	24,37	1,59	0,14	0,00	12,17		
17-01-2023	5,56	450,82	299,37	237,31	25,72	1,86	0,13	0,00	12,12		
18-01-2023	6,41	459,42	320,17	331,17	23,14	2,95	0,11	0,00	12,27		
19-01-2023	7,53	323,36	415,79	D 709,92	X 25,75	X 14,19	X 0,11	0,90	11,30		
20-01-2023	6,34	455,27	317,96	288,96	26,19	D 10,96	0,20	0,12	12,37		
21-01-2023	7,09	531,78	317,50	210,94	26,52	5,17	0,10	0,17	12,46		
22-01-2023	7,39	425,18	359,11	202,92	23,82	4,40	0,09	0,00	12,61		
23-01-2023	6,69	375,36	347,28	196,68	22,84	2,89	0,10	0,00	12,49		
24-01-2023	6,32	404,96	301,06	254,55	23,87	1,31	0,11	0,00	12,46		
25-01-2023	5,47	394,88	233,15	285,11	24,19	1,97	0,20	0,00	12,52		
26-01-2023	5,91	386,77	286,06	306,56	24,23	2,05	0,13	0,00	12,62		
27-01-2023	6,30	416,65	328,04	357,05	23,12	1,84	0,16	0,00	12,64		
28-01-2023	5,89	462,15	289,62	296,13	22,60	0,94	0,18	0,00	12,60		
29-01-2023	5,71	468,29	290,56	260,73	24,19	1,21	0,17	0,01	12,43		
30-01-2023	6,39	523,79	336,63	257,74	25,66	1,13	0,19	0,00	12,34		
31-01-2023	7,21	510,36	314,72	291,39	24,97	1,49	0,17	0,00	12,31		
<b>Min</b>	4,41	320,17	233,15	196,68	22,27	0,83	0,06	0,00	11,30		
<b>Max</b>	7,53	531,78	415,79	709,92	29,13	14,19	0,20	0,90	12,64		
<b>MAV</b>	6,27	417,27	325,93	318,99	24,79	2,98	0,14	0,05	12,27		
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi			
	2467,75	126878,55	111237,95	108719,13	9164,33	1285,89	59,34	23,68			
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>										

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): vas.-23				Spausdinimo data: 01-03-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-02-2023	7,25	497,81	320,85	286,66	24,64	1,44	0,21	0,00	12,28
02-02-2023	6,71	454,96	365,63	264,84	25,40	1,05	0,20	0,00	12,36
03-02-2023	6,51	432,66	353,40	250,80	25,53	1,00	0,16	0,00	12,41
04-02-2023	6,65	379,05	361,18	292,76	23,37	0,68	0,19	0,00	12,57
05-02-2023	6,99	362,31	387,31	324,85	22,34	1,10	0,24	0,03	12,55
06-02-2023	7,60	390,81	378,16	404,95	21,74	1,80	0,18	0,00	12,28
07-02-2023	8,65	339,50	378,87	D 602,99	X 31,08	X 9,97	X 0,37	0,97	11,71
08-02-2023	10,38	661,40	316,40	336,20	27,68	6,26	0,31	0,15	12,63
09-02-2023	10,86	D 961,79	248,99	343,24	29,15	4,66	0,27	0,00	12,53
10-02-2023	10,51	D 905,63	307,21	312,31	29,00	4,76	0,26	0,00	12,43
11-02-2023	10,86	D 1026,43	272,08	279,00	26,60	2,99	0,26	0,00	12,53
12-02-2023	9,85	440,37	407,47	336,63	21,46	2,10	0,27	0,00	12,72
13-02-2023	8,37	557,75	392,40	325,28	23,78	2,69	0,21	0,00	12,28
14-02-2023	8,15	520,07	353,82	303,15	22,93	2,41	0,30	0,00	12,24
15-02-2023	7,68	475,19	362,50	270,09	24,73	0,84	0,30	0,00	12,29
16-02-2023	6,92	349,38	388,21	237,02	22,22	0,68	0,27	0,00	12,54
17-02-2023	6,08	334,35	390,66	185,61	21,93	0,98	0,25	0,05	13,03
18-02-2023	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X 0,00	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 0,00	20,68
19-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
20-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
21-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
22-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
23-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
25-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
26-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
27-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
28-02-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
<b>Min</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,68	0,16	0,00	11,71
<b>Max</b>	10,86	1026,43	407,47	602,99	31,08	9,97	0,37	0,97	21,21
<b>MAV</b>	8,25	537,08	351,61	315,82	24,65	2,32	0,24	0,07	15,85
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	1730,68	87375,40	64731,54	57920,60	4838,05	529,68	56,02	16,68	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): kov.-23				Spausdinimo data: 01-04-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 800	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
02-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
03-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
04-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
05-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
06-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,48
07-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
08-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
09-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
10-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
11-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,21
12-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
13-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
14-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,11
15-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
16-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,15
17-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
18-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,03
19-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
20-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
21-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,09
22-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,12
23-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,18
24-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
25-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,01
26-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,17
27-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,16
28-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,10
29-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,20
30-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,19
31-03-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0,00
<b>Min</b>									0,00
<b>Max</b>	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	21,48
<b>MAV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Pastabos:** N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
 tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
 A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
 kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. BALANDŽIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):				balandis/2023		Spausdinimo data: 01/05/2023	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF <sup>1)</sup>	NH3	O <sub>2</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30	
01/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
02/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
03/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
04/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
05/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
06/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
07/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
08/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
09/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
10/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
11/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
12/04/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
13/04/2023	0	0	0	0	-	-	-	0	11,01
14/04/2023	5,23	248,28	383,13	116,80	24,34	2,34	0,013 <sup>2)</sup>	1,93	12,36
15/04/2023	3,86	242,07	379,91	74,07	17,08	3,04	0,013 <sup>2)</sup>	0,38	13,11
16/04/2023	2,24	245,98	345,54	95,51	19,91	2,44	0,013 <sup>2)</sup>	0,27	11,04
17/04/2023	1,72	250,28	361,12	139,37	19,07	4,12	0,013 <sup>2)</sup>	0,44	11,08
18/04/2023	2,19	252,69	311,33	139,59	18,14	2,56	0,013 <sup>2)</sup>	0,94	10,96
19/04/2023	2,14	243,04	279,39	131,11	18,93	2,60	0,013 <sup>2)</sup>	0,75	12,16
20/04/2023	2,52	238,42	245,60	122,15	19,18	2,48	0,013 <sup>2)</sup>	1,83	11,65
21/04/2023	2,08	243,99	241,77	178,85	19,74	2,16	0,013 <sup>2)</sup>	3,37	11,24
22/04/2023	2,34	254,48	304,52	214,55	20,58	2,16	0,013 <sup>2)</sup>	2,77	12,24
23/04/2023	2,03	253,04	283,41	195,62	23,90	1,52	0,013 <sup>2)</sup>	1,60	11,94
24/04/2023	1,99	248,26	306,70	185,04	20,46	1,34	0,013 <sup>2)</sup>	1,55	11,91
25/04/2023	1,89	235,81	308,84	195,48	19,03	0,69	0,013 <sup>2)</sup>	0,95	11,73
26/04/2023	1,78	258,86	383,36	190,67	16,43	0,66	0,013 <sup>2)</sup>	0,85	11,75
27/04/2023	1,85	373,48	354,48	238,83	20,35	1,35	0,013 <sup>2)</sup>	0,14	11,48
28/04/2023	1,91	400,59	373,85	343,54	23,59	2,46	0,013 <sup>2)</sup>	0,22	11,89
29/04/2023	1,95	440,01	363,17	373,71	22,08	2,92	0,013 <sup>2)</sup>	0,15	11,81
30/04/2023	2,03	450,67	312,10	369,01	24,82	2,39	0,013 <sup>2)</sup>	0,03	11,46
<b>Min</b>	1,72	235,81	241,77	74,07	17,08	0,66	0,013 <sup>2)</sup>	0,03	10,96
<b>Max</b>	5,23	450,67	383,36	373,71	24,82	4,12	0,013 <sup>2)</sup>	3,37	20,88
<b>MAV</b>	2,25	291,69	324,53	202,27	20,65	2,05	0,013 <sup>2)</sup>	1,06	12,22
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-
<b>Emi</b>	608,31	47382,89	60908,20	39271,07	3597,52	420,69	1,60 <sup>3)</sup>	293,70	-

**Pastabos:**

<sup>1)</sup>Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HF parametro sutrikimas nuo 2023-04-13 iki 2023-05-18;

<sup>2)</sup> matavimų duomenys pagal 2023-04-15/16 ir 2023-04-21 Akredituotos laboratorijos duomenis

<sup>3)</sup> išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė  
 Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
 tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
 A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
 kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. GEGUŽĖS MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“			Diena (data):				balandis/2023		Spausdinimo data: 01/05/2023	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O <sub>2</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%	
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30		
01/05/2023	1,96	469,38	303,28	363,61	25,68	2,13	0,013 <sup>2)</sup>	0,13	11,43	
02/05/2023	1,99	478,22	252,86	355,12	26,17	2,22	0,013 <sup>2)</sup>	0,00	11,56	
03/05/2023	2,83	473,95	351,43	545,80 <sup>1)</sup>	23,88	1,38	0,013 <sup>2)</sup>	1,49	12,90	
04/05/2023	1,91	471,81	417,01	388,10	22,45	1,91	0,013 <sup>2)</sup>	1,76	12,23	
05/05/2023	1,70	465,77	248,49	342,06	22,18	1,35	0,013 <sup>2)</sup>	2,44	11,59	
06/05/2023	1,85	467,46	227,49	336,00	20,01	1,72	0,013 <sup>2)</sup>	0,48	11,91	
07/05/2023	1,89	531,78	126,66	313,74	20,28	2,58	0,013 <sup>2)</sup>	0,09	11,51	
08/05/2023	2,02	465,03	204,29	392,17	20,23	4,46	0,013 <sup>2)</sup>	0,25	11,83	
09/05/2023	2,17	456,39	326,19	349,56	19,89	5,07	0,013 <sup>2)</sup>	0,31	11,97	
10/05/2023	2,00	491,09	192,92	320,04	20,37	4,01	0,013 <sup>2)</sup>	0,17	11,86	
11/05/2023	2,01	499,09	108,91	369,86	20,57	6,70	0,013 <sup>2)</sup>	0,01	12,33	
12/05/2023	2,08	452,06	161,83	448,58 <sup>3)</sup>	20,40	10,36 <sup>3)</sup>	0,013 <sup>2)</sup>	0,01	12,94	
13/05/2023	2,14	468,47	179,55	412,17 <sup>3)</sup>	19,79	7,74	0,013 <sup>2)</sup>	0,02	12,57	
14/05/2023	2,05	509,38	320,38	343,40	21,15	5,07	0,013 <sup>2)</sup>	0,07	12,50	
15/05/2023	1,77	467,91	293,83	371,83	21,34	4,21	0,013 <sup>2)</sup>	0,17	12,42	
16/05/2023	1,31	563,87	192,29	356,08	23,80	3,05	0,013 <sup>2)</sup>	0,28	11,66	
17/05/2023	1,44	645,97	330,44	393,00	25,17	3,55	0,013 <sup>2)</sup>	0,07	12,27	
18/05/2023	2,74	460,38	431,04	519,05 <sup>4)</sup>	22,36	5,18	0,04	2,59	12,11	
19/05/2023	1,89	531,23	382,99	397,70	22,15	4,72	0,03	0,01	12,39	
20/05/2023	2,07	487,86	372,81	370,03	20,63	3,83	0,04	0,02	12,40	
21/05/2023	1,83	544,67	363,08	384,72	24,00	5,01	0,04	0,02	12,26	
22/05/2023	2,16	548,10	411,60	404,04 <sup>5)</sup>	22,47	4,19	0,03	0,00	12,43	
23/05/2023	1,93	519,22	393,98	430,59 <sup>5)</sup>	21,89	4,07	0,01	0,10	12,67	
24/05/2023	1,68	502,51	372,05	541,22 <sup>5)</sup>	24,67	5,21	0,09	0,08	12,80	
25/05/2023	1,65	532,24	353,62	464,90 <sup>5)</sup>	26,44	5,05	0,07	0,17	13,75	
26/05/2023	1,87	559,64	370,50	483,27 <sup>5)</sup>	21,00	3,49	0,08	0,00	13,03	
27/05/2023	1,99	501,33	376,84	361,40	19,91	3,67	0,02	0,00	12,94	
28/05/2023	2,25	491,99	416,54	343,57	20,29	2,78	0,05	0,01	13,11	
29/05/2023	2,29	518,02	420,56	371,14	21,59	4,49	0,04	0,00	13,09	
30/05/2023	1,96	490,89	435,88	369,34	22,26	3,03	0,05	0,01	12,99	
31/05/2023	2,59	422,25	578,61	660,83 <sup>6)</sup>	19,31	6,75	0,28	0,06	12,92	
<b>Min</b>	1,31	422,25	108,91	313,74	19,31	1,35	0,01	0	11,43	
<b>Max</b>	2,83	645,97	578,61	660,83	26,44	10,36	0,05	2,59	13,75	
<b>MAV</b>	2,00	497,35	316,23	397,54	21,82	4,17	0,04	0,34	12,39	
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-	
<b>Emi</b>	823,3	150857,47	107622,26	137495,14	7554,27	1680,12	9,73 <sup>7)</sup>	158,89	-	

**Pastabos:** <sup>1)</sup> Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

<sup>2)</sup> matavimų duomenys pagal 2023-04-15/16 ir 2023-04-21 Akredituotos laboratorijos duomenis

<sup>3)</sup> 2023-05-12/13 – dėl Bypass linijos derinimo darbų, viršytos SO<sub>2</sub> ir HCl vertės

<sup>4)</sup> Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

<sup>5)</sup> 2023-05-16 iki 2023-05-18 vyko automatizuotosios monitoringo sistemos kalibravimas

<sup>6)</sup> Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.

<sup>7)</sup> išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė  
 Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): birž.-23				Spausdinimo data: 01-07-23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,03
02-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21,07
03-06-2023	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20,91
04-06-2023	X 2,29	X 372,10	X 388,91	X 302,08	X 20,10	X 24,06	X 0,36	X 0,00	13,27
05-06-2023	2,02	465,62	370,71	353,37	21,87	D 12,27	0,05	0,10	13,16
06-06-2023	1,83	482,07	303,73	382,01	19,58	8,58	0,02	0,00	12,82
07-06-2023	1,96	514,69	309,24	378,71	19,37	9,59	0,03	0,00	12,79
08-06-2023	1,86	515,12	289,94	378,96	20,25	6,95	0,04	0,00	12,63
09-06-2023	X 1,43	543,22	298,90	351,98	21,40	5,20	0,20	0,00	12,25
10-06-2023	1,68	533,91	315,55	326,78	22,18	3,31	0,08	0,00	13,03
11-06-2023	2,07	527,59	365,14	319,14	24,76	5,10	0,35	0,00	13,18
12-06-2023	1,89	563,12	348,52	353,16	24,98	5,29	0,40	0,00	12,73
13-06-2023	2,44	515,97	341,01	390,09	23,21	8,18	0,67	0,00	13,80
14-06-2023	4,24	506,13	333,80	D 427,59	22,76	6,49	0,16	0,19	13,61
15-06-2023	3,10	490,14	460,43	D 481,70	22,62	4,25	0,14	0,00	12,65
16-06-2023	1,79	516,65	356,63	D 412,95	24,03	5,86	0,03	0,01	13,36
17-06-2023	1,78	509,81	372,25	D 426,22	29,04	5,67	0,11	0,00	13,12
18-06-2023	1,87	509,34	365,33	D 436,78	28,36	4,84	0,14	0,00	13,14
19-06-2023	1,81	496,47	349,16	D 414,18	27,87	5,82	0,04	0,00	13,14
20-06-2023	2,29	428,47	469,19	D 848,22	X 25,68	X 7,56	X 0,10	15,48	12,58
21-06-2023	1,54	442,27	429,32	D 452,36	24,28	5,99	0,19	5,04	12,87
22-06-2023	1,67	451,66	418,41	357,31	23,69	2,98	0,19	6,54	13,02
23-06-2023	1,75	451,63	410,28	384,08	24,61	3,74	0,05	2,16	13,20
24-06-2023	1,78	474,40	383,81	397,49	24,36	5,62	0,07	0,21	13,34
25-06-2023	1,84	559,41	385,15	411,80	29,27	9,37	0,11	0,94	13,40
26-06-2023	1,52	517,98	392,88	374,67	26,31	7,59	0,16	0,69	12,86
27-06-2023	1,48	554,87	380,29	357,13	28,73	3,43	0,09	1,18	12,77
28-06-2023	1,57	538,37	367,48	354,95	27,17	4,72	0,06	0,01	12,83
29-06-2023	1,63	480,69	360,08	346,59	23,82	4,57	0,03	0,02	13,12
30-06-2023	1,61	701,04	287,55	349,60	29,40	4,07	0,02	0,00	12,90
<b>Min</b>	1,43	372,10	287,55	302,08	19,37	2,98	0,02	0,00	12,25
<b>Max</b>	4,24	701,04	469,19	848,22	29,40	24,06	0,67	15,48	21,07
<b>MAV</b>	1,91	510,41	364,05	402,86	24,55	5,92	0,13	1,31	13,81
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	607,74	122246,84	99131,91	109695,30	6844,53	1907,71	41,48	451,37	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

D = Iki 2023-09-01 vyks Bypass sistemos derinimo darbai. SO<sub>2</sub> ribinė vertė neatitiktinėmis sąlygomis -600 mg/Nm<sup>3</sup>.

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Jul/23				Spausdinimo data: 01/08/23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/07/2023	1.62	653.82	312.36	382.07	29.10	3.15	0.03	0.52	12.98
02/07/2023	1.68	534.77	381.20	385.83	27.33	2.86	0.03	0.20	13.02
03/07/2023	1.68	546.02	413.56	397.11	28.12	2.55	0.08	0.23	12.95
04/07/2023	1.64	517.23	388.52	398.73	26.09	3.24	0.08	0.03	12.95
05/07/2023	1.84	563.07	363.63	D 483.29	29.06	2.43	0.06	2.17	14.37
06/07/2023	1.62	573.78	388.84	363.52	28.97	5.05	0.11	0.39	12.76
07/07/2023	1.61	518.52	407.14	343.56	24.95	2.62	0.16	0.00	13.10
08/07/2023	1.67	557.15	367.35	347.99	26.22	3.78	0.07	0.01	13.25
09/07/2023	1.69	527.49	403.70	362.47	23.59	4.41	0.04	0.00	13.09
10/07/2023	1.78	553.04	415.94	382.55	23.01	4.95	0.09	0.00	13.12
11/07/2023	1.83	526.10	432.52	D 400.29	24.38	6.10	0.09	0.00	13.17
12/07/2023	1.85	510.38	414.97	392.96	24.69	4.99	0.09	0.00	13.22
13/07/2023	2.30	554.60	447.66	D 411.75	24.53	3.49	0.08	0.00	13.10
14/07/2023	1.81	529.12	424.92	D 403.57	24.19	3.47	0.10	0.00	13.03
15/07/2023	1.87	513.86	413.65	D 412.14	24.44	5.15	0.14	0.00	13.05
16/07/2023	1.84	560.49	422.03	D 432.05	26.55	4.17	0.13	0.00	13.06
17/07/2023	1.92	528.20	428.70	D 442.19	27.23	4.51	0.13	0.00	13.19
18/07/2023	1.84	500.23	439.33	D 406.36	27.98	2.08	0.30	0.00	13.21
19/07/2023	1.80	572.15	411.99	D 409.06	31.75	2.10	0.17	0.00	13.01
20/07/2023	X 2.59	X 622.69	X 389.86	X 573.35	X 32.42	X 1.56	X 0.24	X 0.00	14.40
21/07/2023	1.53	498.58	346.81	D 405.04	25.22	3.48	0.18	0.36	13.39
22/07/2023	1.69	487.06	275.47	393.58	22.80	3.96	0.10	0.28	13.21
23/07/2023	1.73	467.09	265.20	365.52	22.24	3.34	0.13	0.05	13.17
24/07/2023	1.91	464.17	291.65	D 412.03	21.87	6.82	0.05	0.00	13.20
25/07/2023	2.38	432.87	443.59	D 727.13	25.96	D 11.38	0.45	2.87	12.16
26/07/2023	1.83	567.75	344.75	D 572.20	31.71	D 10.75	0.27	0.09	13.77
27/07/2023	2.33	670.42	339.54	D 524.40	36.39	8.28	0.07	0.00	14.25
28/07/2023	2.11	615.31	337.87	D 599.74	35.49	D 11.16	0.00	0.00	15.79
29/07/2023	1.95	536.76	326.59	D 458.56	31.31	9.71	0.04	0.00	14.56
30/07/2023	1.85	574.86	304.30	D 517.74	31.98	7.66	0.08	0.00	14.53
31/07/2023	2.03	475.40	354.50	D 691.66	25.47	5.50	0.00	7.02	13.90
<b>Min</b>	1.53	432.87	265.20	343.56	21.87	1.56	0.00	0.00	12.16
<b>Max</b>	2.59	670.42	447.66	727.13	36.39	11.38	0.45	7.02	15.79
<b>MAV</b>	1.84	536.50	378.62	438.39	26.83	4.80	0.11	0.45	13.42
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	641.14	142104.95	117916.49	134332.03	8318.57	1716.33	39.52	207.62	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

SO<sub>2</sub> (RV:600 mg/Nm<sup>3</sup>) – neatitikinės sąlygos. Vykdomi Bypass įrenginių derinimo darbai (iki 2023-09-01).

HCl (RV:10 mg/Nm<sup>3</sup>) – naujo klinkerio tipo gamyba ir bypass įrenginių derinimas įtakojo ribinės vertės viršijimą.

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Aug/23				Spausdinimo data: 01/09/23		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/08/2023	1.62	659.22	326.58	361.32	23.92	5.70	0.09	0.94	13.87
02/08/2023	1.97	521.40	279.36	D 410.93	20.80	5.69	0.20	0.04	13.59
03/08/2023	1.98	494.51	350.61	D 486.57	21.80	4.52	0.34	0.93	13.88
04/08/2023	1.77	590.65	401.79	D 415.47	23.27	4.23	0.26	0.03	13.59
05/08/2023	1.91	698.02	363.69	D 458.17	X 22.36	5.12	0.24	0.00	13.67
06/08/2023	2.00	542.77	368.04	D 431.66	21.16	3.43	0.31	1.19	14.00
07/08/2023	1.83	538.97	324.94	392.12	20.56	2.97	0.12	0.61	13.67
08/08/2023	1.91	554.48	291.47	365.70	20.79	2.04	0.48	0.00	13.69
09/08/2023	1.92	488.38	338.24	D 406.48	18.44	2.52	0.58	0.00	13.87
10/08/2023	1.99	489.95	378.69	D 439.49	18.00	3.04	0.71	0.00	13.96
11/08/2023	2.10	484.84	405.99	D 465.20	16.83	3.47	0.75	0.00	14.03
12/08/2023	2.15	484.11	365.89	D 516.40	17.18	4.19	0.70	0.00	13.87
13/08/2023	2.17	478.31	399.88	D 545.46	17.71	4.25	0.72	0.00	13.87
14/08/2023	2.17	491.42	368.05	D 565.51	17.71	4.19	0.74	0.00	13.94
15/08/2023	2.14	498.19	311.98	D 575.27	17.12	4.63	0.68	0.00	14.05
16/08/2023	2.25	481.63	371.37	D 546.08	16.22	4.70	0.70	0.00	14.10
17/08/2023	2.62	465.00	430.27	D 841.64	12.26	5.03	0.57	4.12	13.36
18/08/2023	1.91	475.10	361.92	D 479.45	11.99	4.66	0.19	0.57	13.71
19/08/2023	1.95	486.23	395.00	D 439.08	13.56	6.06	0.31	0.00	13.81
20/08/2023	1.89	483.56	395.78	389.42	13.95	6.92	0.40	0.00	13.86
21/08/2023	1.97	495.94	363.34	D 404.28	13.90	3.81	0.62	0.00	13.93
22/08/2023	1.90	487.78	350.76	D 409.84	12.62	3.04	0.68	0.00	13.90
23/08/2023	1.70	X 459.47	X 391.95	X 396.22	11.45	2.33	0.69	X 0.00	14.34
24/08/2023	1.85	381.26	376.54	275.38	21.02	3.64	0.26	0.16	13.38
25/08/2023	1.68	426.34	391.65	292.76	22.77	4.46	0.19	0.00	13.49
26/08/2023	1.83	478.63	334.96	376.56	24.60	6.62	0.20	0.00	13.48
27/08/2023	1.90	466.88	356.35	D 424.77	26.22	7.83	0.57	0.00	13.74
28/08/2023	1.85	448.07	399.92	371.22	25.69	3.95	0.36	0.00	13.54
29/08/2023	1.84	442.20	353.32	309.46	25.11	5.62	0.49	0.00	13.66
30/08/2023	1.74	433.06	361.72	260.85	26.06	5.00	0.20	0.00	13.40
31/08/2023	1.74	532.02	321.92	236.32	28.40	5.75	0.27	0.00	13.69
<b>Min</b>	1.62	381.26	279.36	236.32	11.45	2.04	0.09	0.00	13.36
<b>Max</b>	2.62	698.02	430.27	841.64	28.40	7.83	0.75	4.12	14.34
<b>MAV</b>	1.95	498.93	362.36	430.83	19.72	4.52	0.44	0.28	13.77
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	665.06	129147.70	106785.90	126408.41	6032.15	1637.14	159.47	106.87	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								



Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
 tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
 A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
 kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. RUGSĖJO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):				rugsėjis/2023		Spausdinimo data: 01/10/2023	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O <sub>2</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30	
01/09/2023	1,81	454,31	383,78	316,84	25,37	3,24	0,60	0	13,97
02/09/2023 <sup>3)</sup>	1,79	420,33	369,49	427,72	26,06	4,25	0,68	0	13,92
03/09/2023 <sup>3)</sup>	1,40	420,33	369,49	427,72	26,06	4,25	0,68	0	13,92
04/09/2023 <sup>3)</sup>	1,39	315,50	296,00	314,50	18,88	4,48	0,52	0	14,89
05/05/2023 <sup>3)</sup>	1,43	321,00	354,50	299,50	19,33	4,28	0,26	0	14,78
06/05/2023	2,56	418,18	484,31	523,35 <sup>1)</sup>	x	x	x	0,07	13,47
07/05/2023	1,64	540,83	356,63	524,39 <sup>2)</sup>	x	x	x	x	13,95
08/05/2023	1,59	574,20	325,66	555,33 <sup>2)</sup>	x	x	x	x	14,06
09/05/2023	1,58	700,09	294,03	575,38 <sup>2)</sup>	x	x	x	x	13,91
10/09/2023	1,53	700,93	353,47	379,33	x	x	x	x	13,64
11/09/2023	1,59	513,64	305,29	289,68	x	x	x	x	13,80
12/09/2023	1,81	624,57	233,29	445,23 <sup>2)</sup>	x	x	x	x	14,03
13/09/2023	1,84	589,29	209,03	396,99	x	x	x	x	14,04
14/09/2023	1,91	524,34	269,95	373,21	x	x	x	x	13,63
15/09/2023	1,86	499,61	305,86	408,61 <sup>2)</sup>	x	x	x	x	13,35
16/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
17/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
18/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
19/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
20/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
21/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
22/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
23/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
24/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
25/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
26/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
27/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
28/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
29/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
30/09/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op
<b>Min</b>	1,39	315,50	209,03	289,68	18,88	3,24	0,26	0	13,35
<b>Max</b>	2,56	700,93	484,31	575,38	26,06	4,48	0,68	0,07	21,23
<b>MAV</b>	1,69	507,81	327,38	417,18	23,14	4,10	0,55	0	13,96
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-
<b>Emi</b>	290,34	62828,00	44100,35	56585,65	1023,02	189,76	26,29	0,71	-

**Pastabos:** <sup>1)</sup> Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. Leidžiama SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>. Alternatyvus kuro (atliekų) deginimas nevyko  
<sup>2)</sup> Bypass sistemos ortakių valymo darbai.  
<sup>3)</sup> 2023-09-02 ÷ 2023-09-05 – laikinas AMS duomenų perdavimo sutrikimas.  
<sup>4)</sup> 2023-09-06 ÷ 2023-09-15 alternatyvus kuro (atliekų) deginimas nevyko.  
<sup>5)</sup> 2023-09-16 klinkerio degimo krosnis Nr.5 sustabdyta kapitaliniam remontui.  
<sup>6)</sup> del AMS duomenų perdavimo sutrikimo, į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis (kg/mėnesį) perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė  
 Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. SPALIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 AUTOMATIZUOTOSIOS MATAVIMO SISTEMOS MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“			Diena (data): spalio/2023				Spausdinimo data: 01/11/2023		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO <sub>2</sub>	BOA	HCL	HF <sup>1)</sup>	NH <sub>3</sub>	O <sub>2</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30	
01/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,21
02/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,19
03/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,25
04/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,23
05/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,23
06/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,19
07/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,24
08/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,14
09/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,08
10/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,16
11/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,25
12/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,24
13/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
14/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,22
15/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,21
16/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
17/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,10
18/10/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	18,96
19/10/2023	4,13	461,84	416,44	418,40 <sup>1)2)</sup>	x 29,19	x	x 0,96	0	13,05
20/10/2023	2,45	512,16	x 411,72	418,40 <sup>1)2)</sup>	x 26,62	1,59 <sup>2)</sup>	x 0,86	0,05	13,86
21/10/2023	2,16	734,99	369,83	449,40 <sup>1)2)</sup>	26,47	3,33 <sup>2)</sup>	0,66	0	13,01
22/10/2023	2,17	616,31	344,73	449,40 <sup>1)2)</sup>	26,29	3,33 <sup>2)</sup>	0,63	0	13,18
23/10/2023	2,45	558,41	350,25	418,40 <sup>1)2)</sup>	x 34,24	x 3,33 <sup>2)</sup>	x 0,96	0,35	14,25
24/10/2023	1,92	556,15	398,24	418,40 <sup>1)2)</sup>	Out of op	Out of op	Out of op	0	12,85
25/10/2023	1,96	916,11	302,94	449,40 <sup>1)2)</sup>	38,05	3,33 <sup>2)</sup>	0,65	0	13,07
26/10/2023	2,46	703,14	357,96	449,40 <sup>1)2)</sup>	34,55	3,33 <sup>2)</sup>	0,79	6,93	14,24
27/10/2023	2,44	547,07	417,38	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,50	3,33 <sup>2)</sup>	0,71	21,21	12,64
28/10/2023	1,81	791,86	346,61	449,40 <sup>1)2)</sup>	33,34	3,33 <sup>2)</sup>	0,66	1,16	13,02
29/10/2023	1,86	706,08	407,10	449,40 <sup>1)2)</sup>	32,83	3,33 <sup>2)</sup>	0,49	1,18	12,91
30/10/2023	1,87	706,30	383,45	449,40 <sup>1)2)</sup>	35,20	3,33 <sup>2)</sup>	0,62	0,10	12,95
31/10/2023	1,96	689,21	395,92	449,40 <sup>1)2)</sup>	29,62	3,33 <sup>2)</sup>	0,73	0	13,32
<b>Min</b>	1,81	461,84	302,94	418,40	26,29	1,59	0,49	0	12,64
<b>Max</b>	4,13	916,11	417,38	449,40	38,05	3,33	0,96	21,21	21,25
<b>MAV</b>	2,16	666,15	375,17	439,86	31,83	3,04	0,66	2,42	17,74
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-
<b>Emi</b>	349,99	73187,95	46338,30	41974,45 <sup>3)</sup>	2909,14	227,53 <sup>3)</sup>	70,32	386,48	-

**Pastabos:**

- <sup>1)</sup> Neatitiktinės sąlygos dėl bypass sistemos. Neatitiktinių sąlygų SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>.
- <sup>2)</sup> Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HCl ir SO<sub>2</sub> parametro sutrikimas. Išmetamų teršalų koncentracijas nustatė išorinė laboratorija. Koncentracijos nedeginant atliekų: SO<sub>2</sub> – 418,40 mg/Nm<sup>3</sup>, HCl- 1,59 mg/Nm<sup>3</sup>, deginant atliekas: SO<sub>2</sub> – 449,40 mg/Nm<sup>3</sup>, HCl- 3,33 mg/Nm<sup>3</sup>.
- <sup>3)</sup> išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. LAPKRIČIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 AUTOMATIZUOTOSIOS MATAVIMO SISTEMOS MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):					lapkritis/2023		Spausdinimo data: 01/12/2023	
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO <sub>2</sub>	BOA	HCL	HF	NH <sub>3</sub>	O <sub>2</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%	
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30		
01/11/2023	2,01	667,26	379,78	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,04	3,33 <sup>2)</sup>	0,77	0	13,20	
02/11/2023	1,97	733,61	355,25	449,40 <sup>1)2)</sup>	27,67	3,33 <sup>2)</sup>	0,86	0	13,29	
03/11/2023	1,95	778,56	342,81	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,40	3,33 <sup>2)</sup>	0,81	0	13,16	
04/11/2023	1,87	758,89	303,77	449,40 <sup>1)2)</sup>	29,16	3,33 <sup>2)</sup>	0,75	0	12,88	
05/11/2023	1,84	520,0	353,02	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,07	3,33 <sup>2)</sup>	0,51	0	12,87	
06/11/2023	1,92	940,54	336,16	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,71	3,33 <sup>2)</sup>	0,41	0	12,84	
07/11/2023	1,91	643,41	401,67	449,40 <sup>1)2)</sup>	28,58	3,33 <sup>2)</sup>	0,67	0	13,02	
08/11/2023	1,97	671,22	389,58	449,40 <sup>1)2)</sup>	30,55	3,33 <sup>2)</sup>	0,65	0	13,10	
09/11/2023	2,08	687,31	397,54	449,40 <sup>1)2)</sup>	33,30	3,33 <sup>2)</sup>	0,78	0	13,36	
10/11/2023	2,00	731,65	384,99	449,40 <sup>1)2)</sup>	35,61	3,33 <sup>2)</sup>	0,75	0	13,19	
11/11/2023	2,01	790,18	355,68	449,40 <sup>1)2)</sup>	36,14	3,33 <sup>2)</sup>	0,74	0,19	13,79	
12/11/2023	1,98	870,82	368,11	449,40 <sup>1)2)</sup>	35,51	3,33 <sup>2)</sup>	0,61	0,30	12,93	
13/11/2023	2,06	808,82	373,23	449,40 <sup>1)2)</sup>	34,56	3,33 <sup>2)</sup>	0,60	0,05	13,05	
14/11/2023	1,98	707,88	357,35	449,40 <sup>1)2)</sup>	31,62	3,33 <sup>2)</sup>	0,55	0	13,04	
15/11/2023	1,97	820,97	224,15	537,46 <sup>1)</sup>	25,15	7,38	0,69	0,01	13,04	
16/11/2023	3,68	729,09	162,16	706,98 <sup>3)</sup>	22,65	9,97	0,71	51,96 <sup>4)</sup>	12,62	
17/11/2023	1,86	759,60	204,17	442,69 <sup>1)</sup>	19,80	5,85	0,58	4,92	12,98	
18/11/2023	2,46	642,71	207,56	427,15 <sup>1)</sup>	19,36	5,83	0,46	6,25	12,74	
19/11/2023	2,15	736,42	159,71	383,72 <sup>1)</sup>	17,51	8,52	0,47	6,04	13,00	
20/11/2023	1,82	698,12	183,90	355,00 <sup>1)</sup>	15,04	3,67	0,28	0,56	12,90	
21/11/2023	1,97	629,25	203,57	423,62 <sup>1)</sup>	15,26	7,35	0,46	2,72	12,95	
22/11/2023	2,05	589,56	191,84	433,04 <sup>1)</sup>	14,30	5,81	0,57	2,70	13,06	
23/11/2023	1,93	685,10	182,15	409,18 <sup>1)</sup>	16,84	3,34	0,59	0,61	12,69	
24/11/2023	1,98	735,35	148,32	410,15 <sup>1)</sup>	16,78	3,43	0,62	1,25	12,61	
25/11/2023	1,89	657,28	254,44	517,88 <sup>1)</sup>	16,17	5,23	0,83	1,10	13,13	
26/11/2023	1,83	555,60	213,15	514,07 <sup>1)</sup>	15,18	4,58	1,21	0,94	12,95	
27/11/2023	1,77	557,45	239,77	458,52 <sup>1)</sup>	13,36	4,02	0,97	0,67	12,88	
28/11/2023	1,87	482,00	285,58	374,88 <sup>1)</sup>	9,86	1,39	0,42	0,17	12,93	
29/11/2023	2,05	472,59	307,44	304,80 <sup>1)</sup>	9,25	2,08	0,36	0,22	12,99	
30/11/2023	1,92	405,67	264,77	240,63 <sup>1)</sup>	7,47	1,43	0,39	0,15	12,85	
<b>Min</b>	1,77	405,67	148,32	240,63	7,47	1,43	0,28	0	12,61	
<b>Max</b>	3,68	940,54	401,67	706,98	36,14	9,97	1,21	51,96	13,79	
<b>MAV</b>	2,01	692,40	282,55	441,05	22,73	4,22	0,63	2,30	13,00	
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-	
<b>Emi</b>	743,53	186676,98	85798,16	125870,08 <sup>5)</sup>	7581,21	1380,43 <sup>5)</sup>	246,72	963,69	-	

**Pastabos:**

- 1) Neatitiktinės sąlygos dėl bypass sistemos. Neatitiktinių sąlygų SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>.
- 2) Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HCl ir SO<sub>2</sub> parametro sutrikimas. Išmetamų teršalų koncentracijas nustatė išorinė laboratorija. Koncentracijos nedeginant atliekų: SO<sub>2</sub> – 418,40 mg/Nm<sup>3</sup>, HCl- 1,59 mg/Nm<sup>3</sup>, deginant atliekas: SO<sub>2</sub> – 449,40 mg/Nm<sup>3</sup>, HCl- 3,33 mg/Nm<sup>3</sup>. AMS matuojamų parametrų sutrikimo priežastis pašalinta 2023-11-14.
- 3) Neatitiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. TIPK leidime Nr.1 T-Š-1-1/2014 leidžiama SO<sub>2</sub> ribinė vertė – 600 mg/Nm<sup>3</sup>. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko.
- 4) Klinterio degimo krosnies trumpalaikis sustojimas, atliktas amoniakinio vandens purkštukų valymas. TIPK leidime Nr.1 T-Š-1-1/2014 neatitiktinių sąlygų leidžiama NH<sub>3</sub> koncentracija – 200 mg/Nm<sup>3</sup>.
- 5) išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
 tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
 A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
 kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2023 M. GRUODŽIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 AUTOMATIZUOTOSIOS MATAVIMO SISTEMOS MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):					Spausdinimo data:		01/01/2024
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O <sub>2</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30	
01/12/2023	1,84	366,73	268,19	188,82	6,16	1,75	0,42	0,18	16,19
02/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
03/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,19
04/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,18
05/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,17
06/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,19
07/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	0
08/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
09/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
10/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,21
11/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
12/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,14
13/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,14
14/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,20
15/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,16
16/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,15
17/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,18
18/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	21,16
19/12/2023	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	19,41
20/12/2023	0	0	0	0	Out of op	Out of op	Out of op	0	10,51
21/12/2023	1,91	547,00	212,89	191,82	16,19	2,04	0,019 <sup>1)</sup>	0,88	12,46
22/12/2023	1,62	515,15	113,39	239,98	14,96	2,81	0,019 <sup>1)</sup>	1,11	12,32
23/12/2023	1,64	666,81	61,78	250,05	16,48	2,50	0,019 <sup>1)</sup>	0,01	12,24
24/12/2023	1,74	433,39	157,53	291,06	11,47	3,21	0,019 <sup>1)</sup>	0	12,53
25/12/2023	1,72	439,44	148,14	233,95	12,01	2,42	0,019 <sup>1)</sup>	0,02	12,38
26/12/2023	1,79	428,37	76,71	318,00	11,10	5,05	0,019 <sup>1)</sup>	0,02	12,38
27/12/2023	1,84	419,02	132,34	321,21	10,50	3,37	0,019 <sup>1)</sup>	0	12,84
28/12/2023	1,65	492,03	46,55	383,61	10,83	5,30	0,019 <sup>1)</sup>	0	12,57
29/12/2023	1,74	412,55	74,07	325,11	9,72	1,89	0,019 <sup>1)</sup>	0	12,51
30/12/2023	1,80	360,82	154,93	299,15	9,17	2,15	0,019 <sup>1)</sup>	0	12,39
31/12/2023	1,85	358,67	140,82	303,61	8,82	4,99	0,019 <sup>1)</sup>	0	15,52
<b>Min</b>	0	0	0	0	6,16	1,75	0,019 <sup>1)</sup>	0	0
<b>Max</b>	1,91	666,81	268,19	383,61	16,48	5,30	0,019 <sup>1)</sup>	1,11	21,21
<b>MAV</b>	1,76	457,90	125,88	282,67	11,62	3,16	0,019 <sup>1)</sup>	0,18	17,14
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	-
<b>Emi</b>	271,63	50925,18	16552,61	36198,39	1585,59	503,80	4,83	28,77	-

**Pastabos:**  
<sup>1)</sup>Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HF parametro sutrikimas. Išmetamų teršalų koncentracijas nustatė išorinė laboratorija.  
<sup>3)</sup> išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.

Parengė  
 Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė