



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktas | sudėtinis portlandcementis |
| Tipas | CEM II/B-M (P-LL) 42,5N (MA) |
| Naudojimo paskirtis | betono, skiedinių, injekcinių skiedinių ir kitų statybinių mišinių ruošimui bei statybos produktų gamybai |
| Eksploatacinės savybės | šarmų kiekis pagal Na ₂ O ekvivalentą – ne daugiau kaip 0,8 %; kitos eksploatacinės savybės – žr. Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0766 |
| Gamintojas | AB „Akmenės cementas“, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė |
| Gamybos vieta | AB „Akmenės cementas“, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė |
| Reikalavimai | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 |

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus ir galioja kartu su eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu Nr. 1397-CPR-0766.

| | |
|-----------------|--|
| Numeris | SPSC-9682 |
| Data | 2024-01-17 |
| Galioja | 2027-01-17 (informacija www.spsc.lt) |
| Išduotas | AB „Akmenės cementas“, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė, įmonės kodas 153009143 |

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 1