

Akcinė bendrovė, J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,  
tel. (8-425) 58323, faks. (8-425) 56198, el. p. info@cementas.lt, www.cementas.lt  
A.s. LT87 7044 0600 0219 5776. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  
kodas 153009143, PVM mokėtojo kodas LT530091413

## 2024 M. SAUSIO MĖN. KLINKERIO DEGIMO KROSNIES NR.5 AUTOMATIZUOTOSIOS MATAVIMO SISTEMOS MONITORINGO DUOMENYS

AB „Akmenės cementas“		Diena (data):				sausis /2024		Spausdinimo data:		01/02/2024
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O <sub>2</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	%
	RV:20	RV:1500	RV:500	RV:400/600	RV:60	RV:10	RV:1	RV:30		
01/01/2024	1,88	327,15	137,47	287,22	9,32	7,04	0,019 <sup>1)</sup>	0,04	12,77	
02/01/2024	2,14	352,71	153,43	287,50	9,41	4,06	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	12,78	
03/01/2024	2,19	404,95	172,43	196,27	12,64	5,87	0,019 <sup>1)</sup>	0,39	13,02	
04/01/2024	2,21	355,13	199,85	232,61	9,05	4,65	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	12,61	
05/01/2024	2,47	292,53	265,36	254,58	7,91	2,78	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,06	
06/01/2024	2,29	282,80	199,56	230,94	7,43	3,12	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,22	
07/01/2024	2,57	324,78	175,95	260,00	7,23	2,96	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,28	
08/01/2024	2,54	306,32	184,02	275,08	7,39	1,32	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,24	
09/01/2024	2,15	348,28	219,65	366,22	8,10	2,00	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,10	
10/01/2024	2,20	282,94	213,42	230,31	8,08	2,34	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,12	
11/01/2024	1,91	287,11	106,61	184,08	7,62	4,45	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,02	
12/01/2024	2,15	303,07	134,49	207,30	7,78	2,95	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	13,06	
13/01/2024	1,97	296,25	145,64	202,00	7,61	2,60	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	15,37	
14/01/2024	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	18,40	
15/01/2024	1,89	275,68	158,59	134,43	8,62	3,39	0,019 <sup>1)</sup>	0,03	12,45	
16/01/2024	1,89	281,90	170,20	142,86	7,99	1,46	0,019 <sup>1)</sup>	0,08	13,00	
17/01/2024	2,11	280,85	186,17	155,77	7,59	2,48	0,019 <sup>1)</sup>	0,01	12,92	
18/01/2024	1,93	326,82	204,75	170,18	8,73	3,31	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	12,96	
19/01/2024	1,95	332,95	176,48	193,20	9,05	1,32	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	12,86	
20/01/2024	1,85	313,98	198,83	218,79	9,11	3,06	0,019 <sup>1)</sup>	0,03	12,74	
21/01/2024	1,82	293,10	164,01	157,11	7,60	2,89	0,019 <sup>1)</sup>	0,12	12,70	
22/01/2024	1,83	335,01	158,30	190,85	9,14	1,83	0,019 <sup>1)</sup>	0,01	12,49	
23/01/2024	1,77	338,33	147,41	197,17	9,79	1,67	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	12,25	
24/01/2024	1,62	338,33	147,41	197,17	9,79	1,67	0,019 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	
25/01/2024	1,79	548,87	280,11	233,00	28,30	7,70	0,18	0,00	12,07	
26/01/2024	2,08	591,47	310,72	276,59	28,80	5,72	0,04	0,00	12,86	
27/01/2024	2,07	547,20	328,12	298,26	23,44	4,16	0,08	0,04	12,93	
28/01/2024	2,07	486,48	307,08	279,44	18,57	2,59	0,09	0,02	13,00	
29/01/2024	2,23	468,47	338,16	252,48	18,97	2,20	0,11	0,00	12,86	
30/01/2024	3,22	493,99	315,54	522,30	x 20,15	x 3,87	x 0,10	0,81	13,63	
31/01/2024	1,87	488,93	327,08	174,43	22,53	3,57	0,08	0,04	13,69	
<b>Min</b>	1,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Max</b>	3,22	591,47	338,16	522,30	28,80	7,70	0,18	2,05	18,40	
<b>MAV</b>	2,08	361,55	210,61	235,03	11,56	3,22	0,04	0,04	13,22	
	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį	kg/mėnesį		
<b>Emi</b>	795,27	140924,99	64259,60	72233,13	3647,59	1156,48	10,42 <sup>2)</sup>	19,80		

**Pastabos:**

- 1) Automatizuotos matavimo sistemos matuojamo HF parametro sutrikimas. Išmetamų teršalų koncentracijas nustatė išorinė laboratorija.
- 2) Išmestas į aplinkos orą teršalų kiekis perskaičiuotas rankiniu būdu.  
2024-01-23 – 2024-01-25 atlikti analizatoriaus priežiūros ir HF matuojamo parametro sutrikimo šalinimo darbai.  
X - nėra matuojamo parametro dienos vidutinės vertės dėl alternatyvaus kuro deginimo sustabdymo.  
Out of op – klinkerio degimo krosnies Nr.5 sustojimas.

Parengė  
Aplinkos apsaugos vadybininkė



Jolita Kazlauskienė

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas		Diena (data): Feb/24					Spausdinimo data: 01/03/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/02/2024	1.69	591.59	319.90	190.88	29.82	1.77	0.12	0.00	12.49
02/02/2024	1.73	590.30	295.94	214.73	32.07	2.05	0.09	0.01	12.37
03/02/2024	2.07	602.91	293.96	244.62	26.85	3.98	0.12	0.05	12.44
04/02/2024	1.77	589.88	290.04	217.97	25.68	3.60	0.13	0.02	12.33
05/02/2024	1.87	548.60	298.03	230.05	23.63	3.52	0.13	0.07	12.31
06/02/2024	1.92	576.21	286.15	292.38	26.73	3.81	0.13	X 0.42	12.44
07/02/2024	1.90	596.41	191.09	300.76	29.49	0.97	0.06	X 0.15	12.32
08/02/2024	2.59	600.16	292.69	384.00	35.04	2.80	0.11	X 0.46	15.38
09/02/2024	1.78	620.64	315.10	314.83	38.55	0.96	0.10	X 0.09	12.41
10/02/2024	1.94	651.49	306.43	293.14	34.37	4.18	0.12	0.21	12.52
11/02/2024	1.84	577.84	337.99	260.67	27.46	3.17	0.26	0.96	12.46
12/02/2024	1.87	569.40	321.86	249.04	28.04	2.74	0.18	1.03	12.34
13/02/2024	1.95	518.25	342.49	278.65	X 24.42	6.50	0.73	10.76	12.51
14/02/2024	1.93	473.72	372.79	360.80	20.12	D 22.94	D 3.20	D 69.71	12.32
15/02/2024	1.99	562.89	452.81	317.62	27.44	0.73	D 1.93	D 38.34	12.69
16/02/2024	1.83	598.86	305.38	253.90	32.24	2.95	0.19	0.68	12.54
17/02/2024	1.93	614.95	279.08	309.52	31.63	3.04	0.18	0.36	12.40
18/02/2024	2.10	585.96	344.62	D 412.71	24.27	2.41	0.15	0.80	12.50
19/02/2024	2.11	566.88	326.69	D 483.89	19.75	1.84	0.15	1.33	12.80
20/02/2024	2.07	553.31	287.10	D 450.73	22.43	2.39	0.18	2.26	12.51
21/02/2024	3.28	553.56	302.67	D 597.48	26.84	5.40	0.20	2.67	12.05
22/02/2024	1.86	566.77	331.31	392.69	28.50	3.43	0.21	5.33	12.44
23/02/2024	1.88	637.89	261.79	382.45	39.35	3.72	0.50	22.66	12.55
24/02/2024	2.11	648.16	327.32	D 435.95	40.11	2.87	0.15	1.80	12.89
25/02/2024	2.23	637.63	363.83	D 448.14	35.91	4.65	0.10	0.51	12.90
26/02/2024	2.20	636.92	D 551.28	D 415.55	34.87	8.91	0.65	0.90	12.89
27/02/2024	2.22	592.12	D 1524.68	D 570.09	29.07	D 30.13	D 3.12	0.53	12.89
28/02/2024	2.38	465.12	347.63	387.53	19.16	5.30	0.25	3.02	12.98
29/02/2024	2.41	454.95	340.85	D 436.91	17.80	2.53	0.12	0.31	12.99
<b>Min</b>	1.69	454.95	191.09	190.88	17.80	0.73	0.06	0.00	12.05
<b>Max</b>	3.28	651.49	1524.68	597.48	40.11	30.13	3.20	69.71	15.38
<b>MAV</b>	2.04	578.53	367.62	348.29	28.58	4.95	0.48	6.08	12.64
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	716.11	156995.34	111498.13	106190.20	9620.14	1955.50	188.03	2296.28	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

2024-02-21 Neatiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. TIPK leidime Nr.1 T-Š-1-1/2014 leidžiama SO2 ribinė vertė – 600 mg/Nm3. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Mar/24				Spausdinimo data: 01/04/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/03/2024	2.26	460.63	341.39	D 488.38	18.59	3.37	0.14	2.50	12.71
02/03/2024	2.19	457.03	360.55	D 421.94	18.09	3.47	0.25	2.30	14.41
03/03/2024	2.12	440.16	332.51	385.99	17.67	4.79	0.18	2.39	13.40
04/03/2024	2.23	503.68	375.22	392.50	18.20	3.52	0.24	10.64	12.69
05/03/2024	2.05	651.10	415.07	D 417.41	15.50	0.21	0.12	D 79.47	12.39
06/03/2024	2.17	390.73	71.33	320.41	15.68	0.99	0.15	D 161.58	12.56
07/03/2024	3.76	552.49	343.47	D 608.53	X 21.13	X 5.35	X 0.20	2.82	12.95
08/03/2024	2.27	574.15	390.26	328.39	X 18.90	6.05	0.62	1.55	12.95
09/03/2024	2.41	565.22	D 534.08	D 448.63	15.94	4.43	D 2.11	17.49	12.90
10/03/2024	2.49	474.81	D 533.42	D 426.01	10.62	3.48	D 1.22	D 88.36	12.71
11/03/2024	3.05	568.78	188.32	D 501.69	10.54	D 10.32	0.25	1.39	13.20
12/03/2024	3.14	428.76	36.19	D 608.36	12.85	D 39.63	0.56	0.48	13.76
13/03/2024	2.78	375.40	50.42	D 795.00	11.36	1.25	0.14	0.61	13.26
14/03/2024	2.64	555.46	268.28	D 536.00	9.76	3.10	0.17	2.81	13.25
15/03/2024	2.40	564.15	259.61	D 552.19	10.88	3.14	0.54	6.52	12.68
16/03/2024	2.30	439.06	164.30	D 568.11	8.20	5.85	D 2.14	27.82	12.61
17/03/2024	2.53	465.71	271.72	D 434.69	4.82	2.96	0.15	1.73	12.96
18/03/2024	3.55	476.85	334.69	D 586.11	4.14	4.74	0.23	3.30	12.93
19/03/2024	2.92	468.47	376.99	D 639.90	3.61	D 16.55	0.24	4.73	13.12
20/03/2024	2.28	471.12	354.90	D 490.34	3.66	D 13.39	0.18	1.72	13.34
21/03/2024	2.59	544.13	385.62	D 512.46	3.55	9.93	0.22	1.77	13.34
22/03/2024	2.58	607.49	379.18	D 574.83	3.56	7.28	0.20	2.18	13.63
23/03/2024	2.38	602.32	386.63	D 571.41	3.47	2.94	0.18	2.21	13.20
24/03/2024	2.44	584.35	285.10	D 611.52	4.26	3.10	0.20	2.34	13.03
25/03/2024	2.37	565.83	290.18	D 495.01	3.85	2.92	0.16	3.39	13.06
26/03/2024	2.40	X 590.10	X 340.86	X 468.26	X 3.78	X 6.30	X 1.00	X 39.60	12.90
27/03/2024	2.55	X 654.62	X 380.70	X 526.63	X 12.44	X 12.52	X 2.12	X 93.54	13.04
28/03/2024	2.52	584.61	258.96	D 467.69	24.56	3.61	0.26	5.11	12.91
29/03/2024	2.98	600.73	249.61	D 547.15	25.93	3.00	0.21	3.33	13.03
30/03/2024	3.17	620.85	238.46	D 586.73	25.86	4.24	0.17	3.94	13.19
31/03/2024	3.02	670.33	248.97	D 559.60	25.03	5.57	0.24	2.76	13.11
<b>Min</b>	2.05	375.40	36.19	320.41	3.47	0.21	0.12	0.48	12.39
<b>Max</b>	3.76	670.33	534.08	795.00	25.93	39.63	2.14	161.58	14.41
<b>MAV</b>	2.60	532.81	303.19	513.82	12.26	6.24	0.48	18.45	13.07
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	968.40	149224.80	96839.30	161388.50	4089.43	2364.21	190.47	8198.36	

**Pastabos:** N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation

- 1) 2024-03-07; 2024-03-18/19 Neatiktinės sąlygos – planinis žaliavų malūno sustabdymas. TIPK leidime Nr.1 T-Š-1-1/2014 leidžiama SO2 ribinė vertė – 600 mg/Nm3. Alternatyvaus kuro (atliekų) deginimas nevyko
- 2) Neatiktinės sąlygos dėl bypass sistemos. Neatitiktinių sąlygų SO2 ribinė vertė – 600 mg/Nm3.

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas		Diena (data): Apr/24					Spausdinimo data: 01/05/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/04/2024	4.02	679.58	324.70	D 549.68	24.37	5.25	0.26	5.81	13.07
02/04/2024	X 3.19	X 657.26	X 371.57	X 546.09	X 23.27	X 2.39	X 0.03	X 2.73	18.57
03/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.35
04/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.36
05/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.37
06/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.40
07/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.37
08/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.37
09/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.39
10/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.37
11/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.31
12/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.33
13/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.36
14/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.29
15/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.28
16/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.27
17/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.25
18/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.24
19/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.25
20/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.22
21/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.17
22/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.17
23/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.14
24/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.14
25/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.12
26/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.12
27/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00
28/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00
29/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00
30/04/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00
<b>Min</b>	3.19	657.26	324.70	546.09	23.27	2.39	0.03	2.73	0.00
<b>Max</b>	4.02	679.58	371.57	549.68	24.37	5.25	0.26	5.81	21.40
<b>MAV</b>	3.93	677.10	329.91	549.28	24.35	5.19	0.25	5.47	20.85
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	9.75	1788.55	998.66	1642.81	61.54	15.73	1.10	27.09	

Pastabos: N = No Data D = >DLV X = no DAV - = Out of operation

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas		Diena (data):					Spausdinimo data:			01/06/24
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30		
01/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
02/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
03/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
04/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
05/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
06/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
07/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
08/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
09/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
10/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
11/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
12/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
13/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
14/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
15/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
16/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
17/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.88	
18/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.86	
19/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.86	
20/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.89	
21/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.84	
22/05/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	18.83	
23/05/2024	X 7.22	X 509.74	X 374.89	X 437.05	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 7.59	12.97	
24/05/2024	4.44	522.13	306.40	D 400.63	18.05	D 11.06	0.44	10.46	13.71	
25/05/2024	3.10	520.52	272.34	D 452.41	17.52	D 10.10	0.51	14.01	13.53	
26/05/2024	2.62	542.02	204.70	D 476.64	16.75	9.96	0.50	11.54	13.49	
27/05/2024	2.54	510.89	238.48	D 443.54	16.13	9.44	0.64	11.09	13.61	
28/05/2024	2.43	516.45	223.17	D 451.16	16.29	7.62	0.61	14.52	13.50	
29/05/2024	2.31	508.23	222.53	D 432.23	16.30	7.44	0.51	12.23	13.45	
30/05/2024	2.30	545.14	152.16	391.58	15.68	6.13	0.48	12.12	13.56	
31/05/2024	3.31	484.66	189.98	D 518.29	15.08	4.77	0.43	10.70	13.54	
<b>Min</b>	2.30	484.66	152.16	391.58	15.08	4.77	0.43	7.59	0.00	
<b>Max</b>	7.22	545.14	374.89	518.29	18.05	11.06	0.64	14.52	20.89	
<b>MAV</b>	2.86	518.66	224.91	446.75	16.38	8.21	0.52	12.11	16.16	
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi		
<b>Emi</b>	318.62	38333.66	19016.41	37749.51	1311.91	767.65	48.97	1380.72		
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>									

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Jun/24				Spausdinimo data: 01/07/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/06/2024	2.44	502.32	250.36	D 569.45	16.46	9.46	0.57	16.31	13.21
02/06/2024	2.16	505.32	225.35	D 476.00	17.25	7.03	0.51	14.40	13.45
03/06/2024	2.19	527.93	192.39	D 523.31	16.62	6.48	0.49	13.09	13.34
04/06/2024	2.23	574.77	176.25	D 513.32	14.72	6.70	0.56	11.49	13.34
05/06/2024	2.22	522.41	193.40	D 506.18	12.29	5.87	0.52	11.09	13.38
06/06/2024	2.21	507.43	185.72	D 533.05	11.46	5.41	0.50	10.59	13.41
07/06/2024	2.41	518.55	256.66	D 547.48	11.42	5.72	0.52	9.20	13.55
08/06/2024	2.07	X 506.74	X 257.03	X 536.58	X 10.85	X 6.33	X 0.63	X 17.52	13.67
09/06/2024	1.83	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	0.00
10/06/2024	2.07	X 496.74	X 203.00	X 504.46	X 7.72	X 4.30	X 0.48	X 4.25	13.55
11/06/2024	3.71	531.84	212.43	D 567.93	7.84	5.21	0.45	26.58	14.63
12/06/2024	2.17	518.23	269.36	D 433.39	6.92	5.71	0.50	11.08	13.69
13/06/2024	3.04	494.97	261.36	D 601.59	5.10	5.67	0.55	19.79	13.53
14/06/2024	2.30	522.78	221.32	D 575.93	4.28	7.29	0.56	17.89	13.61
15/06/2024	2.54	531.02	225.34	D 556.18	X 3.65	6.69	0.42	11.83	13.70
16/06/2024	2.60	529.63	250.46	D 542.74	3.02	6.47	0.56	10.25	13.57
17/06/2024	2.49	520.33	223.81	D 489.01	2.28	6.59	0.57	13.37	13.56
18/06/2024	2.44	539.58	268.13	D 465.31	1.91	7.38	0.59	15.44	13.72
19/06/2024	2.15	616.59	253.79	D 451.97	1.55	6.30	0.66	17.89	13.67
20/06/2024	2.28	578.78	270.43	D 446.22	1.04	6.87	0.64	13.48	13.73
21/06/2024	2.52	558.82	274.95	D 500.35	X 0.85	7.10	0.60	19.16	13.69
22/06/2024	2.32	550.91	222.61	D 504.92	0.70	6.43	0.32	7.31	18.20
23/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.79
24/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.67
25/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.66
26/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.60
27/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.56
28/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.56
29/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.47
30/06/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.48
<b>Min</b>	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Max</b>	3.71	616.59	274.95	601.59	17.25	9.46	0.66	26.58	21.79
<b>MAV</b>	2.37	532.06	233.56	516.03	8.12	6.45	0.53	14.07	16.04
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	576.69	89168.89	43871.99	97120.72	1466.32	1407.31	116.69	3514.03	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Jul/24				Spausdinimo data: 01/08/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10	RV: 1	RV: 30	
01/07/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.54
02/07/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.44
03/07/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.43
04/07/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	21.33
05/07/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	20.93
06/07/2024	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 0.00	13.60
07/07/2024	4.02	511.72	261.32	371.02	X 0.00	8.80	0.50	13.59	13.53
08/07/2024	3.00	534.28	286.64	D 408.12	X 0.00	6.96	0.54	16.79	13.42
09/07/2024	2.57	X 545.35	X 238.42	X 415.23	X 0.00	6.40	0.53	X 16.57	13.53
10/07/2024	2.16	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X 0.00	0.00
11/07/2024	2.16	X 367.28	X 223.42	X 393.60	16.76	5.00	0.74	X 0.20	12.84
12/07/2024	2.45	387.54	256.29	D 416.66	16.73	3.44	0.72	0.00	13.56
13/07/2024	2.89	387.28	274.99	D 427.13	15.91	4.70	0.63	0.18	13.51
14/07/2024	2.50	377.06	239.07	D 430.81	15.20	4.59	0.63	0.00	13.34
15/07/2024	2.71	394.31	249.95	D 488.35	16.25	3.76	0.56	0.00	13.32
16/07/2024	2.75	442.86	263.30	D 475.55	17.98	3.24	0.61	0.00	13.32
17/07/2024	2.71	425.90	278.79	D 475.78	20.89	3.14	0.66	0.00	13.46
18/07/2024	2.99	428.77	296.79	D 460.86	22.81	2.98	0.62	0.00	13.68
19/07/2024	3.08	438.03	313.33	D 448.87	22.75	2.88	0.61	0.00	13.53
20/07/2024	2.87	408.86	307.17	D 457.87	19.13	2.86	0.71	0.00	13.27
21/07/2024	X 2.71	X 434.98	X 280.08	X 465.29	X 19.13	X 4.07	X 0.65	X 0.00	18.43
22/07/2024	3.18	418.96	349.44	D 406.08	18.43	6.78	0.59	0.15	12.49
23/07/2024	2.37	414.27	265.64	340.79	18.38	3.20	0.71	0.00	13.35
24/07/2024	4.65	385.60	208.42	437.18	X 17.29	X 0.66	X 0.83	D 34.63	13.40
25/07/2024	2.62	395.48	314.74	266.57	16.40	5.69	0.46	2.81	13.57
26/07/2024	2.48	408.72	250.17	279.66	15.24	0.81	0.66	0.01	13.41
27/07/2024	2.55	407.07	249.88	306.93	15.51	0.62	0.66	0.00	13.36
28/07/2024	2.66	407.20	266.25	293.96	16.44	0.55	0.55	0.00	13.26
29/07/2024	X 3.24	X 405.61	X 333.19	X 286.36	X 15.88	X 0.75	X 0.29	X 0.00	18.02
30/07/2024	2.96	414.85	261.06	284.89	16.17	3.26	0.39	0.00	13.53
31/07/2024	2.28	446.65	222.66	271.40	17.01	1.34	0.55	0.00	13.26
<b>Min</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.29	0.00	0.00
<b>Max</b>	4.65	545.35	349.44	488.35	22.81	8.80	0.83	34.63	21.54
<b>MAV</b>	2.77	421.82	267.90	390.04	17.71	3.51	0.60	3.45	15.07
<b>Emi</b>	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
	765.28	77715.85	56090.31	81508.05	3451.06	885.00	152.82	978.41	
<b>Pastabos:</b>	<b>N = No Data    D = &gt;DLV    X = no DAV    - = Out of operation</b>								

## PASTABOS

2024-07-07 - naujojo sandėlio (alternatyvaus kuro) paleidimo-derinimo darbų pradžia.

2024-07-07/09 - AMS BOA vertės duomenų perdavimo sutrikimas

2024-07-09/11 AMS analizatoriaus priežiūros darbai. Alternatyvaus kuro deginimas nevyko.

2024-07-24 - planinis žaliavų malūno sustabdymas. SO2 ir HCl mažinimo priemonių bandymo darbai

# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas			Diena (data): Aug/24				Spausdinimo data: 01/09/24		
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10 /20	RV: 1	RV: 30 /200	
01/08/2024	2.42	481.89	206.70	267.73	15.07	1.06	0.64	0.00	13.28
02/08/2024	2.60	454.28	293.50	221.31	22.92	0.26	0.30	0.00	13.38
03/08/2024	2.76	656.44	315.42	172.86	43.15	1.00	0.62	0.00	13.22
04/08/2024	3.53	713.86	316.96	211.18	38.17	0.82	0.37	0.00	13.56
05/08/2024	3.35	675.62	271.13	279.74	36.57	0.84	0.62	0.00	13.36
06/08/2024	3.08	592.52	268.39	345.53	27.13	0.68	0.60	0.01	13.33
07/08/2024	4.65	499.59	277.59	530.98	22.20	9.31	0.17	D 40.96	13.00
08/08/2024	2.22	488.57	286.74	296.55	24.85	2.18	0.67	0.36	13.27
09/08/2024	2.31	599.25	311.58	355.24	35.60	1.47	0.59	0.04	13.14
10/08/2024	2.46	613.03	296.81	374.04	35.84	0.66	0.70	0.00	13.19
11/08/2024	2.71	607.42	303.91	338.47	33.76	0.40	0.65	0.00	13.21
12/08/2024	2.84	588.29	340.28	336.55	32.59	0.59	0.66	0.00	13.21
13/08/2024	2.87	547.53	311.80	292.88	28.42	1.05	0.68	0.01	13.28
14/08/2024	2.92	547.41	340.69	338.43	27.96	1.47	0.54	0.00	13.23
15/08/2024	2.92	567.96	301.44	D 401.76	27.69	1.07	0.52	0.00	13.30
16/08/2024	2.48	497.26	296.67	254.94	23.72	0.52	0.52	0.00	13.35
17/08/2024	2.57	456.22	301.49	205.82	21.48	0.49	0.52	0.00	14.30
18/08/2024	2.60	468.99	310.19	207.82	20.55	0.10	0.73	0.00	13.44
19/08/2024	2.58	457.71	298.46	229.52	19.99	0.35	0.46	0.00	13.38
20/08/2024	3.26	468.42	331.44	256.54	19.75	0.87	0.54	0.00	13.50
21/08/2024	3.12	444.49	346.67	291.93	20.50	0.88	0.64	0.00	13.43
22/08/2024	4.33	433.66	346.50	415.57	20.68	5.24	0.21	19.28	13.15
23/08/2024	2.21	428.74	344.89	275.08	21.30	2.91	0.65	0.00	13.32
24/08/2024	2.51	423.31	345.36	264.93	19.26	1.31	0.72	0.00	13.38
25/08/2024	2.69	420.16	345.75	257.74	17.98	0.32	0.65	0.00	13.42
26/08/2024	3.73	413.15	296.34	298.57	16.27	3.95	0.64	6.08	13.54
27/08/2024	2.97	410.03	284.36	264.29	15.70	5.97	0.64	0.35	13.72
28/08/2024	2.81	424.81	327.57	360.16	15.19	2.36	0.67	0.00	13.77
29/08/2024	2.65	400.27	321.24	D 465.38	13.00	1.74	0.65	0.00	13.77
30/08/2024	2.48	391.93	320.32	D 441.30	12.45	2.51	D 1.06	0.49	13.75
31/08/2024	2.27	376.23	341.48	D 454.39	9.98	1.90	0.96	0.00	13.55
<b>Min</b>	2.21	376.23	206.70	172.86	9.98	0.10	0.17	0.00	13.00
<b>Max</b>	4.65	713.86	346.67	530.98	43.15	9.31	1.06	40.96	14.30
<b>MAV</b>	2.87	502.22	309.77	314.02	23.83	1.75	0.60	2.20	13.41
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	
<b>Emi</b>	1032.23	140359.80	97412.95	98292.38	8412.12	704.18	249.50	857.44	
<b>Pastabos: N = No Data D = &gt;DLV X = no DAV - = Out of operation</b>									

SO2 RV:600 - iki 2025-03-31

2024-08-07 - planinis žaliavų malūno stabdymas: NH3 ribinė vertė - 200 mg/Nm3, SO2 ribinė vertė - 900 mg/Nm3



# Menesio Ataskaita:



Lapas 1 is 2

Akmenes Cementas		Diena (data): Sep/24					Spausdinimo data: 01/10/24			
Diena	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	krosnis5	
	KD	CO	NOx	SO2	BOA	HCL	HF	NH3	O2	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	
	RV: 20	RV: 1500	RV: 500	RV: 400	RV: 60	RV: 10/20	RV: 1	RV: 30/200		
01/09/2024	2.54	363.23	375.11	D 467.65	7.67	1.46	D 1.04	0.00	13.61	
02/09/2024	2.96	378.90	370.86	D 468.54	6.91	2.76	D 1.02	0.00	13.46	
03/09/2024	2.84	X 380.85	X 302.64	X 504.32	X 6.32	X 5.52	X 1.06	X 0.00	13.47	
04/09/2024	2.42	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	0.00	
05/09/2024	4.01	X 442.30	X 317.36	X 587.65	X 12.32	X 26.20	X 0.59	X 6.74	13.32	
06/09/2024	2.82	391.75	326.47	D 504.33	10.74	D 14.83	D 1.36	0.01	13.63	
07/09/2024	2.76	391.29	288.29	D 451.07	10.90	6.54	D 1.40	0.00	13.56	
08/09/2024	2.80	396.71	302.57	D 409.27	12.72	5.26	0.90	0.00	13.52	
09/09/2024	2.91	414.33	322.18	325.96	17.97	6.23	D 1.06	0.00	13.42	
10/09/2024	2.88	409.72	304.34	313.01	18.00	3.50	D 1.26	0.00	13.38	
11/09/2024	3.04	384.30	306.85	398.95	12.67	3.45	D 1.15	0.00	13.37	
12/09/2024	3.25	381.26	291.81	D 422.12	11.43	3.29	0.95	0.00	13.44	
13/09/2024	3.14	379.14	293.33	D 409.70	10.18	3.51	D 1.15	0.00	13.40	
14/09/2024	2.94	389.46	289.91	373.37	8.93	2.27	D 1.10	0.00	13.30	
15/09/2024	2.81	380.15	293.20	343.34	8.49	2.49	D 1.02	0.00	13.41	
16/09/2024	3.19	447.20	266.19	287.06	X 15.20	3.05	D 1.18	0.00	13.38	
17/09/2024	3.77	517.46	222.51	284.97	18.36	4.31	D 1.18	0.00	13.48	
18/09/2024	4.21	531.10	295.77	330.62	X 19.01	4.37	D 1.15	0.00	13.92	
19/09/2024	7.25	X 447.35	X 281.27	X 589.90	X 0.00	X 22.97	X 1.00	X 15.22	13.57	
20/09/2024	X 2.49	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	X 0.00	0.00	
21/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
22/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
23/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
24/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
25/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
26/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
27/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
28/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
29/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
30/09/2024	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	X Out of op	0.00	
<b>Min</b>	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Max</b>	7.25	531.10	375.11	589.90	19.01	26.20	1.40	15.22	13.92	
<b>MAV</b>	3.29	410.69	302.63	397.86	12.00	5.23	1.12	0.53	13.49	
	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi	kg/menesi		
<b>Emi</b>	767.12	61765.41	51188.93	67152.02	2084.82	1164.09	252.77	111.25		
<b>Pastabos: N = No Data D = &gt;DLV X = no DAV - = Out of operation</b>										

SO2 RV:600 - iki 2025-03-31

2024-09-05/06 - bypass dulkių linijos valymo darbai