

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Akmenės cementas“	153009143
-----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558323		info@cementas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Akmenės cementas“					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558376		jolita.kazlauskiene@cementas.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. II ketvirtis**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-				

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrų nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis										Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	(metai, mėnuo, diena, val.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
015		Separatorius cemento Nr. 3	624847 433172	23	0,5	9	67,7	1,47	2025-04-04; 14:00				
014		Cemento malūnas Nr.3	6242852 433215	36	1,2	15,9	90,8	6,21	2025-04-04; 15:00				
026		Cemento silosas Nr.6	6243066 433106	60,5	0,34	5,7	31,2	0,78	2025-04-15; 09:20				
025		Cemento silosas Nr.5	6243062 433097	60,5	0,34	6,5	34,5	0,87	2025-04-15; 10:00				
031		Cemento silosas Nr. 11	6243083 433097	60,5	0,45	7	47,5	0,83	2025-04-15; 10:45				
032		Cemento silosas Nr. 12	6243080 433087	60,5	0,45	14,5	39,1	1,97	2025-04-15; 11:30				
033		Cemento silosas Nr. 17	6243089 433091	60,5	0,45	8,5	24,6	1,53	2025-04-15; 14:00				
034		Cemento silosas Nr. 18	6243093 433101	60,5	0,45	5,7	37,8	0,98	2025-04-15; 14:40				
037		Cemento auto svarstyklės	6243040 433094	15	0,34	3,1	25,3	0,2	2025-04-15; 16:00				
068		Kalkakmenio padavimo galerija	6242949 433280	4	0,5	11,3	13,5	1,67	2025-04-17; 15:10				
012		Klinkerio silosai krosnies Nr.8	6242787 433155	49	0,5	27,7	32,6	4,43	2025-05-22; 09:50				
011		Klinkerio silosai krosnies Nr.7	624805 433147	49	0,5	16,6	39,3	2,81	2025-05-22; 10:35				
010		Klinkerio silosai krosnies Nr.5,6	6242853 433126	49	0,79	12,5	25,8	5,33	2025-05-22; 11:20				

Taršos šaltinis									
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	Matavimo atlikimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091		Klinkerio silosai viršus (31-44.5 BF06)	6242853 433117	42.2	0,55	12	50,4	1,96	2025-05-22; 13:20
095		Klinkerio silosai (viršus) filtras Nr.3	6242843 433113	42	0,5	18,5	27,4	1,15	2025-05-22; 14:10
094		Klinkerio silosai (viršus) filtras Nr.2	6242808 433125	42	0,5	7,9	28,5	0,48	2025-05-22; 15:05
019		Priedų perpylimo mazgas	6242865 433124	45	0,5	14,9	22,6	1,28	2025-05-22; 16:00
085		Žaliavų silosas	6242772 432960	17	0,4	8,4	65,6	0,83	2025-05-26; 13:50
079		Žaliavų mišinio bunkeris Nr.2 (viršus)	6242765 432836	40	0,55	7,4	18,6	1,35	2025-05-26; 15:10
066		Pakavimo mašinos patalpa	6242936 432966	12	0,5	18,6	20,1	3,33	2025-05-28; 10:30
038		Cemento fasavimo skyrius	6243020 433051	18,5	1,0x1,0	5,1	27,8	4,6	2025-05-28; 11:20
013		Cemento malūnas Nr.2	6242880 433207	36	1,2	9,4	94,6	6,57	2025-05-29; 13:40
016		Cemento malūnas Nr.4	6242837 433222	36	1,2	19,9	85,3	7,49	2025-05-29; 15:25
017		Separatorius cemento malūno Nr.4	6242831 433223	36	0,31	11	84,2	0,59	2025-05-29; 16:10
005		Perpylimo mazgo filtras	6242815 433282	8	0,5	12,9	17,5	1,13	2025-06-05; 11:00
001		Anglies malūnas Nr.1	6242748 433107	40	1,2	5,7	86,4	4,85	2025-06-05; 13:30
003		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.1	6242754 433120	33	0,6x0,6	10,7	29,3	0,61	2025-06-05; 14:25
011		Klinkerio silosai krosnies Nr.7	624805 433147	49	0,5	15,5	52,5	2,49	2025-06-05; 15:30
035		Cemento silosas Nr.19	6243101 433113	60,5	0,45	12,6	30,6	2,22	2025-06-10; 14:40

Taršos šaltinis										
Nr.			pavadinimas			Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data
	kodas ¹		koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	(metai, mėnuo, diena, val.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
036		Cemento silosas Nr.20	6244105 433123	60,5	0,45	11,8	41,2	2,01	2025-06-10; 15:25	
002		Anglies malūnas Nr.2	6242734 433119	40	1,2	15,5	64,3	8,66	2025-06-17; 13:30	
004		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.2	6242748 433112	33	0,6x0,6	5,8	25,3	0,3	2025-06-17; 14:25	
096.05		Šaldytuvas suk. kr. Nr.5	6242840 433099	45	2,5	9,5	81,8	35,4	2025-06-17; 15:30	
090		Krosnies Nr.5 aušintuvo iškrovimo mazgas	6242845 433077	12	0,4	15,1	66,8	1,52	2025-06-17; 16:25	
020.01		Priedų džiovinimo būgnas Nr. 2	6242962 433358	50	2,5	6,6	70,2	15,09	2025-06-19; 14:15	
072		Klinčių perpylimo mazgas	6242855 432792	24	0,7	19,5	24,4	4,2	2025-06-23; 14:00	
075		Molio ir klinčių perpylimo mazgas	6242811 432808	24	0,5	19,5	24,4	4,2	2025-06-23; 14:00	
074		Žaliavų mišinio perpylimo mazgas	6242833 432805	17	0,45	25	24,2	2,84	2025-06-23; 15:00	
084		Žaliavų transportavimo sistema Nr.2 (16-32.5BF06)	6242790 432929	37,5	0,43	3,2	39,5	0,24	2025-06-27; 13:50	
083		Žaliavų transportavimo sistema Nr.1 (16-32.5BF05)	6242766 432940	37,5	0,8x0,8	8,2	36,4	2,2	2025-06-27; 14:40	
087		Žaliavų silosas (po silosu)	6242776 432985	7,6	0,5	25,3	47,4	2,62	2025-06-27;15:50	
088		Cikloninis šilumokaitis	6242788 432966	7,6	0,43	6,5	24,2	0,51	2025-06-27; 16:45	

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamųjų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	6	7	8
1	2	3	4	5	-	svorio	AB „Akmenės cementas“ gamybos cecho laboratorijos leidimas Nr. 1AT-204
015		4281	Kietosios dalelės (C)	4,64	-	svorio	
014		4281	Kietosios dalelės (C)	8,57	-	svorio	
026		4281	Kietosios dalelės (C)	3,47	-	svorio	
025		4281	Kietosios dalelės (C)	5,26	-	svorio	
031		4281	Kietosios dalelės (C)	11,33	-	svorio	
032		4281	Kietosios dalelės (C)	16,97	-	svorio	
033		6486	Kietosios dalelės (B)	3,08	-	svorio	
034		4281	Kietosios dalelės (C)	4,27	-	svorio	
037		4281	Kietosios dalelės (C)	5,71	-	svorio	
068		4281	Kietosios dalelės (C)	4,21	-	svorio	
012		4281	Kietosios dalelės (C)	8,41	-	svorio	
011		4281	Kietosios dalelės (C)	24,8	-	svorio	
010		6486	Kietosios dalelės (B)	6,67	-	svorio	
091		4281	Kietosios dalelės (C)	4,71	-	svorio	
095		4281	Kietosios dalelės (C)	4,05	-	svorio	
094		4281	Kietosios dalelės (C)	4,64	-	svorio	
019		4281	Kietosios dalelės (C)	9,86	-	svorio	
085		4281	Kietosios dalelės (C)	8,25	-	svorio	
079		6486	Kietosios dalelės (B)	2,12	-	svorio	
066		4281	Kietosios dalelės (C)	3,56	-	svorio	
038		4281	Kietosios dalelės (C)	2,32	-	svorio	
013		4281	Kietosios dalelės (C)	3,77	-	svorio	
016		4281	Kietosios dalelės (C)	4,2	-	svorio	
017		4281	Kietosios dalelės (C)	11,43	-	svorio	
005		4281	Kietosios dalelės (C)	4,13	-	svorio	
001		6486	Kietosios dalelės (B)	6,35	-	svorio	
003		4281	Kietosios dalelės (C)	22,92	-	svorio	
011		4281	Kietosios dalelės (C)	18,49	-	svorio	
035		4281	Kietosios dalelės (C)	5,33	-	svorio	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³		Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
036		4281	Kietosios dalelės (C)	5,56		svorio		
002		4281	Kietosios dalelės (C)	19,33		svorio		
004		6486	Kietosios dalelės (B)	8,8	-	svorio		
096.05		4281	Kietosios dalelės (C)	4,72	-	svorio		
090		4281	Kietosios dalelės (C)	3,94	-	svorio		
020.01		6486	Kietosios dalelės (B)	17,92	-	svorio		
072		5917	CO	31,25	-	Elektrocheminis		
075		5872	NO _x	34,85		Elektrocheminis		
074		5897	SO ₂	0		Elektrocheminis		
084		4281	Kietosios dalelės (C)	4,76	-	svorio		
083		6486	Kietosios dalelės (B)	8,41	-	svorio		
087		4281	Kietosios dalelės (C)	3,51	-	svorio		
088		4281	Kietosios dalelės (C)	3,86	-	svorio		

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										4 lentelė	
1320056		L2		Išleistuvas											
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-05-14	09:30	X-6242648 Y-433319	68	51,26	3486	-	15,9	1004	Suspenduotos medžiagos	2,1	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/01	
								1005	ChDS	12,4	ISO 15705:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/01	
								1003	BDS ₇	1,61	LST EN 1899-1:2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/01	
								1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/01	

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1320056		L8		Išleistuvas											
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-05-14	09:42	X-6242669 Y-433129	68	79,99	7395	-	11,8	1004	Suspenduotos medžiagos	<1	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/02	
								1005	ChDS	<5,00	ISO 15705:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/02	
								1003	BDS ₇	0,77	LST EN 1899-1:2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/02	
								1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC166/02	

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvas, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Isleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

*- nuo 2024-07-01 į išleistuvą L5 patenka tik sąlyginai švarios nuotekos.

Parengė Jolita Kazlauskienė tel. 370 425 58376



L.e.p. Generalinis direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Richardas Sudaris
(Vardas ir pavardė)

2025-07-30
(Data)