

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

AB „Akmenės cementas“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

153009143

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

1.5. ryšio informacija⁰⁷⁷

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558323		info@cementas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Akmenės cementas“					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558376		jolita.kazlauskiene@cementas.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. IV ketvirtis**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-				

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis									
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
						pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013		Cemento malūnas Nr. 2	6242880 433207	36	1,2	9,3	95,2	6,52	2025-10-09; 16:00
005		Perpylimo mazgo filtras	6242815 433282	8	0,5	8,2	13,3	0,73	2025-10-10; 11:00
002		Anglies malūnas Nr.2	6242734 433119	40	1,2	15,4	63,20	8,65	2025-10-10; 14:00
004		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.2	6242748 433112	33	0,6x0,6	6,5	10,3	0,35	2025-10-10; 15:00
093		Klinkerio silosai (viršus), filtras Nr. 1	6242785 433135	42	0,5	16,8	23,1	1,07	2025-10-13; 13:30
001		Anglies malūnas	6242748 433107	40	1,2	6	76,8	5,26	2025-10-13; 14:30
003		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.1	6242754 433120	33	0,6x0,6	10,6	14,3	0,64	2025-10-13; 15:30
080		Nuodegų bunkeris (viršus)	6242769 432834	26	0,45	5,1	16,3	0,6	2025-10-17; 10:00
077		Klinčių bunkeris (viršus)	6242754 432818	30	0,45	9	15,5	1,06	2025-10-17; 10:50
078		Smėlio bunkeris (viršus)	6242766 432826	39	0,5	7,2	17,2	1,32	2025-10-17; 11:40
072		Klinčių perpylimo mazgas	6242855 432792	24	0,7	19,1	20,1	4,18	2025-10-17; 13:30
075		Molio ir klinčių perpylimo mazgas	6242811 432808	24	0,5	21,6	19,3	3,02	2025-10-17; 14:20
074		Žaliavų mišinio perpylimo mazgas	6242833 432805	17	0,45	24,6	17,6	2,85	2025-10-17; 15:30
029		Cemento silosas Nr. 9	6243097 433126	60,5	0,45	8,6	24,4	1,51	2025-10-28; 14:00

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030		Cemento silosas Nr. 10	6243094 433116	60,5	0,45	9	25,6	1,57	2025-10-28; 14:50
085		Žaliavų silosas (elevatoriaus apačia)	6242772 432960	17	0,4	12,1	60,1	1,2	2025-10-29; 11:10
088		Cikloninis šilumokaitis (elevatoriaus apačia)	6242788 432966	7,6	0,43	6,4	19,3	0,5	2025-10-29; 13:20
087		Žaliavų silosas (po silosu)	6242776 432985	7,6	0,43	23,5	42,6	2,45	2025-10-29; 14:10
083		Žaliavų transportavimo sistema Nr. 1	6242766 432940	37,5	08x0,8	9	25,3	2,47	2025-10-29; 15:30
096.05		Aušintuvas sukamosios krosnies Nr. 5	6242840 433099	45	2,5	11,2	78,2	41,73	2025-10-30; 13:20
090		Krosnies Nr. 5 aušintuvo iškrovimo mazgas	6242845 433077	12	0,4	14,2	46,8	1,5	2025-10-30; 14:15
016		Cemento malūnas Nr.4	6242837 433222	36	1,2	22,6	84,01	8,59	2025-11-04; 14:00
014		Cemento malūnas Nr.3	6242852 433215	36	1,2	14,9	93,2	5,79	2025-11-04; 14:50
015		Separatorius cemento malūno Nr. 3	6242847 433172	23	0,5	9,3	76,3	1,48	2025-11-04; 16:05
024		Cemento silosas Nr. 4	6243052 433101	60,5	0,34	8,6	46,4	1,45	2025-11-05; 13:45
023		Cemento silosas Nr. 3	6243050 433111	60,5	0,34	9,2	47,2	1,2	2025-11-05; 14:35
027		Cemento silosas Nr. 7	6243073 433122	60,5	0,34	7,8	40,8	0,62	2025-11-05; 15:30
028		Cemento silosas Nr. 8	6243079 433132	60,5	0,34	9	41,5	0,71	2025-11-05; 16:15
066		Pakavimo mašinos patalpa	6242936 432966	12	0,5	17,3	12,2	3,13	2025-11-17; 10:30
038		Cemento fasavimo skyrius	6243020 433051	18,5	1,0x1,0	6,4	10,3	6,07	2025-11-17; 11:30

Taršos šaltinis										
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Klinkerio silosai krosnies Nr.5,6	6242853 433126	49	0,79	13,1	24,7	5,81	2025-11-17; 13:30	
020.01		Priedų džiovinimo būgnas Nr. 1	6242962 433358	50	2,5	16,9	64	40,04	2025-12-03; 16:20	
034		Cemento silosas Nr. 18	6243093 433101	60,5	0,45	15,1	21,6	2,72	2025-12-09; 10:20	
031		Cemento silosas Nr. 11	6243083 433097	60,5	0,45	4,9	54,9	0,79	2025-12-09; 11:10	
032		Cemento silosas Nr. 12	6243080 433087	60,5	0,45	13,5	46,8	1,73	2025-12-09; 12:00	
021		Cemento silosas Nr. 1	6243060 433134	60,5	0,34	14,6	45,7	0,88	2025-12-09; 14:00	
022		Cemento silosas Nr. 2	6243058 433124	60,5	0,34	15,8	46,9	1,26	2025-12-09; 14:50	
037		Cemento automobilinės svarstyklės	6243040 433094	15	0,34	6,1	22,9	0,39	2025-12-09; 16:45	
068		Kalkakmenio padavimo galerija	6242949 433280	4	0,5	11,1	15,7	1,64	2025-12-10; 11:10	
019		Priedų perpylimo mazgas	6242865 433124	45	0,5	34,7	15,5	3,1	2025-12-10; 14:40	
011		Klinkerio silosai krosnies Nr.7	6242805 433147	49	0,5	11,3	15,4	2,09	2025-12-10; 15:35	
012		Klinkerio silosai krosnies Nr.8	6242787 433155	49	0,5	20,5	14,5	3,51	2025-12-10; 16:20	
046		Remonto padalinio centrinė katilinė	6243331 432659	8,5	0,3	-	-	-	2025-12-23; 09:51	
051		Geležinkelio transporto cecho depo Nr. 3 katilinė	6243217 432586	8,5	0,2	-	-	-	2025-12-23; 10:46	

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	6	7	8
1	2	3	4	5	-	svorio	AB „Akmenės cementas“ gamybos cecho laboratorijos leidimas Nr. IAT-204
013		4281	Kietosios dalelės (C)	8,18	-	svorio	
005		4281	Kietosios dalelės (C)	4,53	-	svorio	
002		4281	Kietosios dalelės (C)	5,08	-	svorio	
004		4281	Kietosios dalelės (C)	6,33	-	svorio	
093		4281	Kietosios dalelės (C)	6,41	-	svorio	
001		4281	Kietosios dalelės (C)	3,91	-	svorio	
003		4281	Kietosios dalelės (C)	5,1	-	svorio	
080		4281	Kietosios dalelės (C)	2,22	-	svorio	
077		4281	Kietosios dalelės (C)	2,47	-	svorio	
078		4281	Kietosios dalelės (C)	1,27	-	svorio	
072		4281	Kietosios dalelės (C)	2,37	-	svorio	
075		4281	Kietosios dalelės (C)	2,1	-	svorio	
074		4281	Kietosios dalelės (C)	1,91	-	svorio	
029		4281	Kietosios dalelės (C)	5,33	-	svorio	
030		4281	Kietosios dalelės (C)	4,36	-	svorio	
085		4281	Kietosios dalelės (C)	4,71	-	svorio	
088		4281	Kietosios dalelės (C)	4,91	-	svorio	
087		4281	Kietosios dalelės (C)	3,70	-	svorio	
083		4281	Kietosios dalelės (C)	5,64	-	svorio	
096.05		4281	Kietosios dalelės (C)	5,78	-	svorio	
090		4281	Kietosios dalelės (C)	5,08	-	svorio	
016		4281	Kietosios dalelės (C)	5,83	-	svorio	
014		4281	Kietosios dalelės (C)	4,21	-	svorio	
015		4281	Kietosios dalelės (C)	7,54	-	svorio	
024		4281	Kietosios dalelės (C)	5,25	-	svorio	
023		4281	Kietosios dalelės (C)	5,64	-	svorio	
027		4281	Kietosios dalelės (C)	5,76	-	svorio	
028		4281	Kietosios dalelės (C)	5,33	-	svorio	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³		Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
066		4281	Kietosios dalelės (C)	4,29	-	svorio		
038		4281	Kietosios dalelės (C)	3,67	-	svorio		
010		4281	Kietosios dalelės (C)	14,6	-	svorio		
		6486	Kietosios dalelės (B)	12,78	-	svorio		
020.01		5917	CO	100	-	Elektrocheminis		
		5872	NO _x	29,38	-	Elektrocheminis		
		5897	SO ₂	0	-	Elektrocheminis		
034		4281	Kietosios dalelės (C)	3,47	-	svorio		
031		4281	Kietosios dalelės (C)	5,08	-	svorio		
032		4281	Kietosios dalelės (C)	7,67	-	svorio		
021		4281	Kietosios dalelės (C)	5,15	-	svorio		
022		4281	Kietosios dalelės (C)	6,11	-	svorio		
037		4281	Kietosios dalelės (C)	5,93	-	svorio		
068		4281	Kietosios dalelės (C)	7,02	-	svorio		
019		4281	Kietosios dalelės (C)	6,91	-	svorio		
011		4281	Kietosios dalelės (C)	27,37	-	svorio		
012		4281	Kietosios dalelės (C)	20,98	-	svorio		
		177	CO	47,08	-	Elektrocheminis		
046		250	NO _x	25,97	-	Elektrocheminis		
		177	CO	20	-	Elektrocheminis		
051		250	NO _x	40,32	-	Elektrocheminis		

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1320056			Išleistuvas											
Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Išleistuvas											
L2			Išleistuvas											
Ėminio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1004	Suspenduotos medžiagos	4,3	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/02
								1005	ChDS	32,3	ISO 15705:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/02
							2,5	1003	BDS ₇	0,98	LST EN 1899- 1:2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/02
2025-11-17	09:35	X-6242648 Y-433319	107	22,97	2090	-		1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/02

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1320056		Išleistuvas												
L8														
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-11-27	09:15	X-6242669 Y-433129	107	48,49	4412	-	9,3	1004	Suspenduotos medžiagos	<1	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/01
								1005	ChDS	22,7	ISO 15705:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/01
								1003	BDS ⁷	0,59	LST EN 1899- 1:2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/01
								1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	25MC496/01

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandeninyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skilys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis žymuo ar kitas metodas.

*- nuo 2024-07-01 į išleistuvą L5 patenka tik sąlyginai svarios nuotekos.

Parengė Jolita Kazlauskienė tel. 370 425 58376

Generalinis direktorius

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

2026-01-19
(Data)

