

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Produktas</b>              | šlakinis portlandcementis  |
| <b>Tipas</b>                  | CEM II/A-S 42,5N (MA)  |
| <b>Naudojimo paskirtis</b>    | betono, skiedinių, injekcinių skiedinių ir kitų statybinių mišinių ruošimui bei statybos produktų gamybai  |
| <b>Eksploatacinės savybės</b> | šarmų kiekis pagal Na <sub>2</sub> O ekvivalentą – ne daugiau kaip 0,8 %; kitos eksploatacinės savybės – žr. Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 139-CPR-0645 |
| <b>Gamintojas</b>             | AB „Akmenės cementas“,<br>J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė  |
| <b>Gamybos vieta</b>          | AB „Akmenės cementas“,<br>J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė  |
| <b>Reikalavimai</b>           | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-175  |

**Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus. Sertifikatas galioja kartu su eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu Nr. 1397-CPR-0645.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Numeris</b>  | SPSC-9585  |
| <b>Data</b>     | 2026-03-30 (pirmą kartą išduotas 2019-03-12)   |
| <b>Galioja</b>  | 2029-03-30 (informacija <a href="http://www.spsc.lt">www.spsc.lt</a> )                               |
| <b>Išduotas</b> | AB „Akmenės cementas“,<br>J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė,<br>įmonės kodas 153009143 |

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 1