ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
AB „Akmenės cementas“	153009143

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

1.5. ryšio informacija077

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558323		info@cementas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Akmenės cementas“					
Adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Akmenės r.	Naujoji Akmenė	J. Dalinkevičiaus g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
37042558376		jolita.kazlauskiene@cementas.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. III ketvirtis**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-				

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
086		Žaliavų silosas (elevatoriaus viršus)	6242767 432976	53	0,5	11,2	64	1,10	2026-07-07 (11:00-12:00)
089		Cikloninis šilumokaitis (elevatoriaus viršus)	6242784 432962	85	0,25	7,8	41	0,32	2026-07-07 (12:25-13:25)
020.01		Priedų džiovinimo būgnas Nr. 1	6242962 433358	50	2,5	6,5	57	14,2	2026-07-07; (15:55-16:30)
068		Kalkakmenio padavimo galerija	6242949 433280	4	0,5	12,0	19	1,71	2026-07-07; (16:50-17:50)
088		Cikloninis šilumokaitis	6242788 432966	7,6	0,43	25,5	39	1,86	2026-07-07; (18:00-18:50)
087		Žaliavų silosas (po silosu)	6242776 432985	7,6	0,5	27,9	47	2,89	2026-07-07; (19:00-19:50)
116		Priedų perpylimo mazgas	6242874 433123	45	0,500	18,4	19	1,86	2026-07-08; (09:20-09:55)
019		Priedų perpylimo mazgas	6242865 433124	45	0,5	21,5	19	1,84	2026-07-08; (10:10-11:00)
095		Klinkerio silosai viršus, filtras Nr.3	6242843 433113	42	0,5	27,3	29	1,68	2026-07-08; (11:10-12:00)
012		Klinkerio silosai krosnies Nr.8	6242787 433155	49	0,5	12,7	28	2,02	2026-07-08; (12:10-13:00)
011		Klinkerio silosai krosnies Nr.7	6242805 433147	49	0,5	9,3	24	1,64	2026-07-08; (13:10-14:10)
010		Klinkerio silosai krosnies Nr.5,6	6242853 433126	49	0,79	17,1	28	7,35	2026-08-07; (14:15-14:50)
091		Klinkerio silosai viršus	6242853 433117	42,2	0,55	12,0	32	2,04	2026-07-08; (15:00 – 15:50)
037		Cemento automobilinės svarstyklės	6243040 433094	15	0,34	17,8	29	1,08	2026-07-08; (16:00 – 16:40)

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027		Cemento silosas Nr.7	6243073 433122	60,5	0,34	7,2	51	0,53	2026-07-09; (09:00-09:30)
028		Cemento silosas Nr.8	6243079 433132	60,5	0,34	13,7	52	1,01	2026-07-09; (09:40 – 10:10)
076		Žaliavų mišinio bunkeris Nr.1 (viršus)	6242755 432827	39	0,5	5,3	23	0,59	2026-07-09; (10:20 – 11:10)
078		Smėlio bunkeris (viršus)	6242766 432826	39	0,5	1,6	20	0,28	2026-07-09; (11:20 – 12:10)
079		Žaliavų mišinio bunkeris Nr.2 (viršus)	6242765 432836	40	0,55	5,7	16	1,02	2026-07-09; (12:20 – 13:20)
080		Nuodegų bunkeris (viršus)	6242769 432834	26	0,45	13,8	16	1,57	2026-07-09; (13:30 – 14:30)
075		Molio ir klinčių perpylimo mazgas	6242811 432808	24	0,5	7,4	17	1,02	2026-07-09; (14:45 – 15:45)
090		Krosnies Nr.5 aušintuvo iškrovimo mazgas	6242845 433077	12	0,4	12,17	48	1,27	2026-08-13; (08:20 - 08:50)
096.05		Šaldytuvas sukamosios krosnies Nr.5	6242840 433099	45	2,5	8,07	49	32,70	2026-08-13; (09:30-10:30)
002		Anglies malūnas Nr. 2 su H generatoriumi	6242734 433119	40	1,2	15,97	63	9,33	2026-08-13 (10:50-11:50)
004		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.2	6242748 433112	33	0,6x0,6	3,17	21	0,16	2026-08-13; (12:00-12:30)
005		Perpylimo mazgo filtras	6242815 433282	8	0,5	14,54	22	1,28	2026-08-13; (12:50-13:20)
085		Žaliavų silosas (elevatoriaus apačia)	6242772 432960	17	0,4	7,73	68	0,76	2026-08-13; (13:40-14:40)
083		Žaliavų transportavimo sistema Nr.1	6242766 432940	37,50	0,8x0,8	7,30	31	1,98	2026-08-13; (15:00-16:00)
117		Cemento automobilinės svarstyklės Nr.1	6243045 433139	15	0,300	3,20	33	0,19	2026-08-13; (16:20 – 17:10)
025		Cemento silosas Nr.5	6243062 433097	60,5	0,34	6,77	50	0,69	2026-08-14; (08:30-09:30)

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026		Cemento silosas Nr.6	6243066 433106	60,5	0,34	5,10	51	0,52	2026-08-14; (09:40-10:40)
038		Fasavimo mašina	6243020 433051	18,5	1,0x1,0	5,07	24	4,60	2026-08-14; 11:00-12:00)
066		Pakavimo mašinos patalpa	6242936 432966	12	0,5	27,23	22	4,77	2026-08-14; (12:20-13:20)
001		Anglių malūnas Nr.1	6242748 433107	40	1,2	2,93	80	2,5	2026-09-07; (14:30-15:30)
003		Perpylimo mazgas anglies malūno Nr.	6242754 433120	33	0,6x0,6	2,03	26	0,12	2026-09-07; (16:00-17:00)
011		Klinkerio silosai krosnies Nr.7	6242805 433147	49	0,5	17,8	32	2,95	2026-09-09 (11:10-12:10)
012		Klinkerio silosai krosnies Nr.8	6242787 433155	49	0,5	25,13	34	3,97	2026-09-09; (12:20-13:20)
013		Cemento malūnas Nr. 2	6242880 433207	36	1,2	5,0	93	3,41	2026-09-08; (09:15-10:15)
014		Cemento malūnas Nr.3	6242852 433215	36	1,2	6,83	96	2,54	2026-09-08; (10:30-11:30)
017		Separatorius cemento malūno Nr.4	6242831 433223	36	0,31	10,9	71	0,59	2026-09-09 (08:30-09:30)
016		Cemento malūnas Nr.4	6242837 433222	36	1,2	9,0	76	3,24	2026-09-09; (09:40-10:40)
015		Separatorius cemento malūno Nr.3	6242847 433172	23	0,5	4,98	77	0,78	2026-09-08; (13:20-14:20)
072		Klinčių perpylimo mazgas	6242855 432792	24	0,7	3,28	17	0,72	2026-09-07; (11:30-12:30)
074		Žaliavų mišinio perpylimo mazgas	6242833 432805	17	0,45	2,93	23	0,33	2026-09-07; (08:00-09:00)
077		Klinčių bunkeris (viršus)	6242754 432818	30	0,45	2,4	22	0,27	2026-09-08; (15:20-16:20)
086		Žaliavų silosas	6242767 432976	53	0,5	9,87	67	0,96	2026-09-07; (10:00-11:00)

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	(metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
093		Klinkerio silosai viršus, filtras Nr.1	6242785 433135	42	0,5	17,0	35	1,04	2026-09-08; (16:40-17:40)
094		Klinkerio silosai viršus, filtras Nr.2	6242808 433125	42	0,5	17,20	35	1,06	2026-09-09; (13:50-14:50)
115		Separatorius cemento malūno Nr.2	6242863 433169	14,0	1,58	2,4	83	3,49	2026-09-08; (11:45-13:05)

Pastabos:
[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio N

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas	mg/Nm^3			
1	2	3	4	5	6	7	8
020.01		6486	Kietosios dalelės (B)	18,2	-	svorio	SLLC "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" Akreditacijos pažymėjimo Nr. LATAK-T-105-43-97
		5917	CO	15,2	-	Elektrocheminis	
		5872	NO_x	24	-	Elektrocheminis	
		5897	SO_2	10,8	-	Elektrocheminis	
086		4281	Kietosios dalelės (C)	12,5	-	svorio	
089		4281	Kietosios dalelės (C)	4,4	-	svorio	
068		4281	Kietosios dalelės (C)	3,0	-	svorio	
088		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
087		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
116		4281	Kietosios dalelės (C)	3,9	-	svorio	
019		4281	Kietosios dalelės (C)	3,2	-	svorio	
095		4281	Kietosios dalelės (C)	2,0	-	svorio	
012		4281	Kietosios dalelės (C)	25	-	svorio	
011		4281	Kietosios dalelės (C)	26	-	svorio	
010		4281	Kietosios dalelės (C)	4,4	-	svorio	
091		4281	Kietosios dalelės (C)	3,1	-	svorio	
037		4281	Kietosios dalelės (C)	2,8	-	svorio	
027		4281	Kietosios dalelės (C)	24	-	svorio	
028		4281	Kietosios dalelės (C)	12,4	-	svorio	
076		4281	Kietosios dalelės (C)	3,1	-	svorio	
078		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
079		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
080		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
075		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
090		4281	Kietosios dalelės (C)	3,2	-	svorio	
096.05		4281	Kietosios dalelės (C)	1,6	-	svorio	
002		4281	Kietosios dalelės (C)	20	-	svorio	
004		4281	Kietosios dalelės (C)	23	-	svorio	

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas	mg/Nm^3			
1	2	3	4	5	6	7	8
005		4281	Kietosios dalelės (C)	7,8	-	svorio	SLLC "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" Akreditacijos pažymėjimo Nr. LATAK-T-105-43-97
085		4281	Kietosios dalelės (C)	1,4	-	svorio	
083		4281	Kietosios dalelės (C)	5,6	-	svorio	
117		4281	Kietosios dalelės (C)	2,4	-	svorio	
025		4281	Kietosios dalelės (C)	8,1	-	svorio	
026		4281	Kietosios dalelės (C)	7,8	-	svorio	
038		4281	Kietosios dalelės (C)	11,6	-	svorio	
066		4281	Kietosios dalelės (C)	9,0	-	svorio	
001		4281	Kietosios dalelės (C)	3,9	-	svorio	
003		4281	Kietosios dalelės (C)	2,9	-	svorio	
011		4281	Kietosios dalelės (C)	15,7	-	svorio	
012		4281	Kietosios dalelės (C)	20	-	svorio	
013		4281	Kietosios dalelės (C)	4,7	-	svorio	
014		4281	Kietosios dalelės (C)	4,5	-	svorio	
017		4281	Kietosios dalelės (C)	2,0	-	svorio	
016		4281	Kietosios dalelės (C)	2,8	-	svorio	
015		4281	Kietosios dalelės (C)	3,5	-	svorio	
072		4281	Kietosios dalelės (C)	1,6	-	svorio	
074		4281	Kietosios dalelės (C)	1,6	-	svorio	
077		4281	Kietosios dalelės (C)	1,9	-	svorio	
086		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8	-	svorio	
093		4281	Kietosios dalelės (C)	4,4	-	svorio	
094		4281	Kietosios dalelės (C)	4,1	-	svorio	
115		4281	Kietosios dalelės (C)	2,4	-	svorio	

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr."

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1320056		L2				Išleistuvas								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-28	09:37	X-6242648 Y-433319	80	65,91	6064	-	16,9	1004	Skendinčios medžiagos	1,5	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/02
								1003	BDS_7	0,35	LST EN 1899-1;2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/02
								1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/02

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1320056		L8				Išleistuvas								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-28	09:20	X-6242669 Y-433129	80	139,15	12801	-	17,7	1004	Skendinčios medžiagos	9,3	LST EN 872:2005	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/01
								1003	BDS_7	3,8	LST EN 1899-1;2:2000	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/01
								1204	Naftos angliavandeniliai	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002	Nr. LA.216-01	UAB „Geomina“	26MC387/01

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

.

Parengė Jolita Kazlauskienė tel. 370 425 58376

Generalinis direktorius Artūras Zaremba 2026-10-06

LIETUVOS RESPUBLIKA AKCINĖ BENDROVĖ "AKMENĖS CEMENTAS" AKMENĖS RAJONAS